



### ШИФЕР

| №<br>п/п | Наименование<br>материала   | Производство    | Марка           | Размер, м |        | Тол-<br>щина | Площадь,<br>м <sup>2</sup> | Масса,<br>кг | Ед.<br>изм. | Цена,<br>лей |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
|          |                             |                 |                 | Длина     | Ширина |              |                            |              |             |              |
| 1        | ШИФЕР СЕРЫЙ                 | Россия, Украина | 8-волновой      | 1.75      | 1.13   | 5,8 мм       | 1.98                       |              | лист        | 81           |
| 2        | ШИФЕР СЕРЫЙ БЕЗАСБЕСТОВЫЙ   | Украина         | 8-волновой      | 1.75      | 1.13   | 5,8 мм       | 1.98                       |              | лист        | 140          |
| 3        | ШИФЕР ОКРАШЕННЫЙ            | Украина         | красн., коричн. | 1.75      | 1.13   | 5,8 мм       | 1.98                       |              | лист        | 155          |
| 4        | ПОЛОВИНКА ШИФЕРА ОКРАШЕННАЯ |                 | зелён., синий   | 1.00      | 1.13   | 5,8 мм       | 1.13                       |              | лист        | 88           |
| 5        | КОНЕК СЕРЫЙ                 | Украина         | КС-1            | 1.13      |        |              |                            |              | компл.      | 105          |
| 6        | КОНЕК ОКРАШЕННЫЙ            | Украина         | УКС             | 1.13      |        |              |                            |              | компл.      | 190          |
| 7        | ШИФЕР ПЛОСКИЙ               | Россия          |                 | 1.50      | 1.00   | 8 мм         | 1.50                       |              | лист        | 130          |
| 8        |                             | Украина         |                 | 1.50      | 1.20   | 8 мм         | 1.80                       | 28 кг        | лист        | 175          |
| 9        |                             | Россия          |                 | 1.75      | 1.20   | 8 мм         | 2.10                       |              | лист        | 190          |
| 10       |                             | Украина         |                 | 3.00      | 1.50   | 10 мм        | 4.50                       | 87 кг        | лист        | 470          |

### ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

| №<br>п/п | Наименование<br>материала         |                             | Диаметр,<br>мм | Длина,<br>м | Давление | Прочность на изгиб | Диаметр<br>внутр./нар. | Масса,<br>кг | Ед.<br>изм. | Цена,<br>лей |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------|--------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 11       | ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ<br>(с муфтой)   | Россия<br>Белгород          | Ø 100          | 3.95        | 0,4 МПа  | 1800 Н             | 94/108                 | 21 кг        | шт.         | 195          |
| 12       |                                   |                             | Ø 150          | 3.95        |          | 3900 Н             | 137/153                | 32 кг        | шт.         | 325          |
| 13       |                                   |                             | Ø 200          | 3.95        |          | -                  | 180/204                | 64 кг        | шт.         | 680          |
| 14       | ТРУБА НАПОРНАЯ ВТ-9<br>(с муфтой) | Украина,Ивано-<br>Франковск | Ø 100          | 5           | 1,8 МПа  | 4500 Н             | 100/122                | 37 кг        | шт.         | 360          |
| 15       |                                   |                             | Ø 150          | 5           | 1,5 МПа  | 11000 Н            | 141/168                | 60 кг        | шт.         | 560          |

### ДСП, ДВП, ОСБ, ФАНЕРА

| №<br>п/п | Наименование<br>материала    | Производство           | марка/<br>сорт | шт/<br>паллет | Размер, м |        | Площадь,<br>м <sup>2</sup> | Толщ.,<br>мм | Ед.<br>изм. | Цена,<br>лей |
|----------|------------------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------|--------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
|          |                              |                        |                |               | Длина     | Ширина |                            |              |             |              |
| 16       | ДСП                          | Украина                |                |               | 3.50      | 1.75   | 6.125                      | 15           | лист        | 395          |
| 17       |                              |                        |                |               | 3.50      | 1.75   | 6.125                      | 16           | лист        | 410          |
| 18       | ДВП                          | Белоруссия             |                | 200           | 2.75      | 1.70   | 4.68                       | 2.5          | лист        | 110          |
| 19       | SWISS KRONO<br><br>OSB-3     | Румыния                |                | 150           | 2.50      | 1.25   | 3.13                       | 6            | лист        | 160          |
| 20       |                              |                        |                | 114           |           |        |                            | 8            |             | 194          |
| 21       |                              |                        |                | 116           |           |        |                            | 9            |             | 198          |
| 22       |                              |                        |                | 96            |           |        |                            | 10           |             | 213          |
| 23       |                              |                        |                | 80            |           |        |                            | 12           |             | 266          |
| 24       |                              |                        |                | 64            |           |        |                            | 15           |             | 312          |
| 25       |                              |                        |                | 54            |           |        |                            | 18           |             | 407          |
| 26       |                              |                        |                | 48            |           |        |                            | 20           |             | 452          |
| 27       |                              |                        |                | 50            |           |        |                            | 22           |             | 497          |
| 28       |                              |                        |                | 44            |           |        |                            | 25           |             | 534          |
| 29       | ФАНЕРА                       | Белоруссия<br>(береза) | 4/4            | 1.52          | 1.52      | 2.31   | 4                          | лист         | 123         |              |
| 30       |                              |                        |                |               |           |        | 6                          |              | 167         |              |
| 31       |                              |                        |                |               |           |        | 8                          |              | 211         |              |
| 32       |                              |                        |                |               |           |        | 10                         |              | 260         |              |
| 33       |                              |                        |                |               |           |        | 12                         |              | 308         |              |
| 34       |                              |                        |                |               |           |        | 15                         |              | 371         |              |
| 35       |                              |                        |                |               |           |        | 18                         |              | 446         |              |
| 36       |                              | Белоруссия<br>(береза) | 2/4 , 3/4      |               |           |        | 4                          | лист         | 127         |              |
| 37       |                              |                        |                |               |           |        | 6                          |              | 176         |              |
| 38       |                              |                        |                |               |           |        | 8                          |              | 215         |              |
| 39       |                              |                        |                |               |           |        | 10                         |              | 264         |              |
| 40       |                              |                        |                |               |           |        | 12                         |              | 313         |              |
| 41       |                              |                        |                |               |           |        | 15                         |              | 390         |              |
| 42       |                              |                        |                |               |           |        | 18                         |              | 469         |              |
| 43       |                              |                        |                |               |           |        | 21                         |              | 547         |              |
| 44       |                              |                        |                |               |           |        | 24                         |              | 655         |              |
| 45       | ФАНЕРА<br><br>ЛАМИНИРОВАННАЯ | Китай (тополь)         |                | 2.50          | 1.25      | 3.13   | 9                          | лист         | 484         |              |
| 46       |                              |                        |                |               |           |        | 12                         |              | 567         |              |
| 47       |                              |                        |                |               |           |        | 15                         |              | 673         |              |
| 48       |                              |                        |                |               |           |        | 18                         |              | 755         |              |
| 49       |                              |                        |                |               |           |        | 21                         |              | 875         |              |
| 50       |                              | Россия (берёза)        |                | 2.50          | 1.25      | 3.13   | 9                          | лист         | 634         |              |
| 51       |                              |                        |                |               |           |        | 12                         |              | 792         |              |
| 52       |                              |                        |                |               |           |        | 15                         |              | 838         |              |
| 53       |                              |                        |                |               |           |        | 18                         |              | 893         |              |
| 54       |                              |                        |                |               |           |        | 21                         |              | 1158        |              |

### РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ БИТУМА

| №<br>п/п | Наименование<br>материала | ТЕХНО<br>НИНОЛЬ               | Основа                                                                                                                  | Марка   | Размер, м |        | Площадь в<br>рулоне, м <sup>2</sup> | Масса,<br>кг | Ед.<br>изм.    | Цена,<br>лей |
|----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|          |                           |                               |                                                                                                                         |         | Длина     | Ширина |                                     |              |                |              |
| 55       | РУБЕРОИД                  | -                             | картон                                                                                                                  | РКП-350 | 15.00     | 1.00   | 15.00                               | -            | рулон          | 104          |
| 56       | ЛИНОКРОМ                  | нижний слой                   | стеклохолст                                                                                                             | ХПП-3,5 | 10.00     | 1.00   | 10.00                               | -            | рулон          | 244          |
| 57       |                           | верхний слой                  | стеклохолст                                                                                                             | ХКП-4,5 | 10.00     | 1.00   | 10.00                               | -            | рулон          | 287          |
| 58       | БИПОЛЬ                    | нижний слой                   | стеклохолст                                                                                                             | ХПП     | 15.00     | 1.00   | 15.00                               | -            | рулон          | 440          |
| 59       |                           | верхний слой                  |                                                                                                                         | ХКП     | 10.00     | 1.00   | 10.00                               | -            | рулон          | 333          |
| 60       | БИТУМ                     | БН 90/10                      |                                                                                                                         |         |           |        | букта-25 кг                         | 25           | кг             | 13           |
| 61       | ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ          | "AQUAMAST"                    | для подготовок основания под мастичную и рулонную гидроизоляцию, средний расход 0,3 л/м2 , 18 л/ведро                   |         |           |        |                                     | 18L          | ведро          | 406          |
| 62       | ISOSTUD STAR 2м x 25м     | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ<br>МЕМБРАНА | la protejarea membranelor bitumnoase, a fațadelor și fundațiilor p/u terase, acoperișuri terasă și grădini suspendate - |         |           |        |                                     | 0.4          | м <sup>2</sup> | 20           |



LARIDAN LUX

г. Кишинев, ул. Петрикань 86 (территория ЖБИ-2), тел/факс 84-40-40, моб. 068333320

ф.к. 1012600003838, НДС 0506629, IBAN MD33ML0000000022510091916 в БС "Moldindconbank" SA, Кишинев, MOLDDMD2X309

2/24/2021

зам. директора: \_\_\_\_\_

## ГИПСОКАРТОН KNAUF

| №<br>п/п | Наименование<br>материала |         | Размер, мм |        |         | Толщина     | шт/<br>паллет | Вес,<br>кг | Ед.<br>изм. | Цена,<br>лей |
|----------|---------------------------|---------|------------|--------|---------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|
|          |                           |         | Длина      | Ширина | Толщина |             |               |            |             |              |
| 1        | ГИПСОКАРТОН               | 3,00 м2 | 2500       | 1200   | 9.5     | обычный     | 64-68-78      | 19.8       | лист        | 76           |
| 2        |                           |         |            |        |         | влагостойк. | 64-68-78      | 20.1       |             | 85           |
| 3        |                           |         |            |        | 12.5    | обычный     | 52-60         | 24.3       |             | 85           |
| 4        |                           |         |            |        |         | влагостойк. | 52-60         | 24.9       |             | 95           |
| 5        |                           |         |            |        |         | огнестойк.  | 52            | 31.5       |             | 103          |

## ПАЗОГРЕБНЕВАЯ ПЛИТА KNAUF

|   |                |               |         |     |     |    |              |    |    |      |    |
|---|----------------|---------------|---------|-----|-----|----|--------------|----|----|------|----|
| 6 | ГИПСОВАЯ ПЛИТА | пазогребневая | 0,33 м2 | 667 | 500 | 80 | стандартная  | 45 | 27 | лист | 49 |
| 7 |                |               |         |     |     |    | влагостойкая | 45 | 27 |      | 62 |

## ГРУНТОВКИ, КЛЕИ

|    |                     |                                                                                                                                                        |       |       |    |     |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-----|
| 8  | MP GRUND            | Грунтовка глубоко-проникающая и быстро сохнущая, паро-проницаемая перед нанесением MP-75,MP-Zement и др. шпаклёвок, красок для внутр. и наружных работ | KNAUF | ведро | 5  | 75  |
| 9  |                     |                                                                                                                                                        |       |       | 10 | 142 |
| 10 |                     |                                                                                                                                                        |       |       | 20 | 270 |
| 11 | TIEFENGRUND         | гипсовые штукатурки, г/картон, г/плита и др. хорошо впитывающие влагу поверхности                                                                      |       |       | 5  | 107 |
| 12 |                     |                                                                                                                                                        |       |       | 10 | 194 |
| 13 | GRUNDIERMITTEL      | газо- и пенобетон, кирпич, цем. штукатурки, бетон                                                                                                      |       |       | 5  | 260 |
| 14 |                     |                                                                                                                                                        |       |       | 10 | 500 |
| 15 | BASISGRUND          | цем. и гипс. штукатурки, г/плита, кирпич, камень                                                                                                       |       |       | 5  | 55  |
| 16 |                     |                                                                                                                                                        |       |       | 10 | 97  |
| 17 | BETOCONTACT         | плотные, гладкие, слабо впитывающие основания (бетон, цем. штукатурки, пенополистирол, керамика)                                                       |       |       | 5  | 130 |
| 18 |                     |                                                                                                                                                        |       |       | 10 | 249 |
| 19 |                     |                                                                                                                                                        |       |       | 20 | 486 |
| 20 | QUARZGRUND          | бетон, цем. и гипс. штукатурки, г/плита, кирпич                                                                                                        |       |       | 5  | 114 |
| 21 | КЛЕЙ ПВА<br>(Knauf) | клей                                                                                                                                                   |       |       | 1  | 27  |
| 22 |                     |                                                                                                                                                        |       |       | 5  | 103 |
| 23 |                     |                                                                                                                                                        |       |       | 10 | 184 |

## ФИНИШНЫЕ ШПАТЛЕВКИ

|    |               |                                                      |       |         |     |    |       |     |
|----|---------------|------------------------------------------------------|-------|---------|-----|----|-------|-----|
| 24 | SHEETROCK     | готовая финишная шпатлевка с<br>виниловыми волокнами | KNAUF | Молдова | 30  | 25 | ведро | 310 |
| 25 |               |                                                      |       |         | 120 | 6  |       | 115 |
| 26 | UNIGLET PASTA |                                                      |       | Молдова | 30  | 25 |       | 281 |
| 27 |               |                                                      |       |         | 48  | 14 |       | 189 |
| 28 |               |                                                      |       |         | 80  | 6  |       | 100 |

## Гидроизоляция голубого цвета для стен и пола, ванных, душевых, обогреваемых поверхностей

|    |               |                                       |       |         |    |   |       |     |
|----|---------------|---------------------------------------|-------|---------|----|---|-------|-----|
| 29 | HIDRO PROTECT | латексная гидроизоляция 1кг/0,7-1,1м2 | KNAUF | Молдова | 40 | 6 | ведро | 215 |
|----|---------------|---------------------------------------|-------|---------|----|---|-------|-----|

## ШТУКАТУРНЫЕ ГИПСОВЫЕ СМЕСИ

|    |          |                   |         |                  |    |    |       |     |
|----|----------|-------------------|---------|------------------|----|----|-------|-----|
| 30 | ROTBAND  | штукатурная смесь | KNAUF   |                  | 40 | 30 | мешок | 102 |
| 31 | DUNPUTS  | штукатурная смесь |         |                  | 40 | 30 |       | 71  |
| 32 | MP-75    | штукатурная смесь |         | машинная         | 40 | 30 |       | 87  |
| 33 | HP-START | штукатурная смесь |         | ручное нанесение | 40 | 30 |       | 69  |
| 34 | EURO AS  | штукатурная смесь | Молдова | п/э мешок        | 30 | 30 |       | 47  |
|    |          |                   |         | бумажный мешок   | 40 | 30 |       | 50  |

## ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ СМЕСИ

|    |                |                                  |                 |                |      |      |       |      |
|----|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|------|------|-------|------|
| 35 | VETONIT LR+    | полимерная шпатлевочная смесь    | WEBER           |                | 48   | 20   | мешок | 260  |
| 36 | POLYMER FINISH | полимерная шпатлевочная смесь    | KNAUF           |                | 60   | 20   |       | 117  |
| 37 | FUGENFULLER    | шпатлевочная смесь               |                 |                | 50   | 25   |       | 110  |
| 38 | FINISH Q4      | финишная шпатлевка 1,2кг/1мм/1м2 |                 |                | 60   | 20   |       | 66   |
| 39 | HP-FINISH      | шпатлевочная смесь               |                 |                | 50   | 25   |       | 85   |
| 40 | SATENGIPS      | шпатлевочная смесь               |                 |                | 50   | 25   |       | 85   |
| 41 | ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ   | M-400                            | Болгария        | 32,5 МПа       | 64   | 25   | тонна | 82   |
| 42 |                | M-600                            |                 | 52,5 МПа       | 64   | 25   |       | 103  |
| 43 | ГИПС           | Ивано-Франковск                  | Украина         | 78 лей /мешок  | 40кг | 30кг | тонна | 1950 |
| 44 | STUCKGIPS      | KNAUF                            | Молдова         | 73,5 лей/мешок | 40   | 30кг | тонна | 2450 |
| 45 | ИЗВЕСТЬ        | CL 90-S                          | "Celco" Румыния | бумажный мешок | 50   | 25   | мешок | 80   |
| 46 |                |                                  | "Carneuse"      | бумажный мешок | 60   | 20   |       | 73   |

## СУХИЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА

|    |                  |                                                   |          |    |    |       |     |
|----|------------------|---------------------------------------------------|----------|----|----|-------|-----|
| 47 | UNIVERSALPUTZ    | для оштукатуривания, стяжки пола, кладочных работ |          | 40 | 30 | мешок | 76  |
| 48 | MP-ZEMENT        | штукатурная машинная смесь с цементом             | машинная | 40 | 30 |       | 89  |
| 49 | FASSADENSPACHTEL | штукатурная смесь для наружных фасадных работ     | weiss    | 60 | 20 |       | 84  |
| 50 |                  |                                                   | grau     | 60 | 20 |       | 75  |
| 51 | KNAUF NIVELIR    | самовыравнивающаяся смесь для стяжки              | FE-80    | 48 | 25 |       | 126 |

## КЛЕБЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ГИПСА/ЦЕМЕНТА

|    |                      |                                      |                                 |    |    |       |     |
|----|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----|----|-------|-----|
| 52 | PERLFIX (гипс)       | ГКЛ, гипсолиты, полистирол           | для внутренних работ            | 50 | 25 | мешок | 70  |
| 53 | FLIESENKLEBER-N      | керам.плитка, природн.камень         |                                 | 48 | 25 |       | 64  |
| 54 | FLIESENKLEBER-BAUUND | керам.плитка, природн.камень         | для внутренних и наружных работ | 48 | 25 |       | 81  |
| 55 | KLEBE-SPACHTEL       | прикл.и армиров.минваты,полистирола  |                                 | 48 | 25 |       | 107 |
| 56 | FLEXKLEBER           | мрамор, камень, порцеланат           |                                 | 48 | 25 |       | 121 |
| 57 | KLEBER-BAZALT        | приклеивание и армир. минваты        | работ                           | 48 | 25 |       | 100 |
| 58 | KLEBER-PLAST         | приклеивание и армир.пенополистирола |                                 | 48 | 25 |       | 95  |











## СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ от 25 тонн (с доставкой по Кишиневу)

| №<br>п/п | Наименование     | Происхож- дение | Марка                            | Фракция          | Единица<br>измерения | Цена,<br>лей/тонна |
|----------|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1        | ПЕСОК СЕЯНЫЙ     | Пугачены        | минимальная<br>партия<br>25 тонн |                  | тонна                | 155                |
| 2        | МЕЛУЗА           | Микауцы         |                                  |                  | тонна                | 85                 |
| 3        | ЩЕБЕНЬ           | Микауцы         |                                  | 5-20/20-40/40-70 | тонна                | 200                |
| 4        | ГАЛЬКА ДРОБЛЕНАЯ | Пугачены        |                                  | 5-20             | тонна                | 265                |
| 5        |                  |                 |                                  | 10-20            | тонна                | 245                |

## БЕТОН

| № п/п | Наименование                                                                                                                            | Наполнитель | Марка | Характеристика |    |    | Единица измерения | Цена, лей/м³ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------|----|----|-------------------|--------------|
| 6     | БЕТОН<br>доставка по городу: 90-110 лей/м³<br>доставка за городом: 7 лей/км/м³<br>помпа 1 ≤ 25 м³: 2000 лей<br>помпа ≥ 25 м³: 80 лей/м³ | щебень      | M100  | B              | F  | W  | м.куб.            | 780          |
| 7     |                                                                                                                                         |             | M150  | 7.5            | 50 | 2  | м.куб.            | 820          |
| 8     |                                                                                                                                         |             | M200  | 12.5           | 50 | 6  | м.куб.            | 850          |
| 9     |                                                                                                                                         |             | M250  | 15.0           | 50 | 6  | м.куб.            | 900          |
| 10    |                                                                                                                                         | дроблёная   | M200  | 20.0           | 50 | 8  | м.куб.            | 890          |
| 11    |                                                                                                                                         |             | M250  | 15.0           | 50 | 6  | м.куб.            | 940          |
| 12    |                                                                                                                                         |             | M300  | 20.0           | 50 | 8  | м.куб.            | 1010         |
| 13    |                                                                                                                                         | гранит      | M300  | 22.5           | 50 | 12 | м.куб.            | 1250         |
| 14    |                                                                                                                                         |             | M350  | 22.5           | 50 | 12 | м.куб.            | 1300         |
| 14    |                                                                                                                                         |             |       | 25.0           | 50 | 14 | м.куб.            |              |

## РАСТВОР

|    |                   |      |        |     |
|----|-------------------|------|--------|-----|
| 15 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | M50  | м.куб. | 780 |
| 16 |                   | M100 | м.куб. | 850 |
| 17 |                   | M150 | м.куб. | 920 |

## МЕТАЛЛОПРОКАТ

| №  | Наименование материала | Ассортимент |         |               | Ед. измер.      | Цена, лей                                                      |
|----|------------------------|-------------|---------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 18 | МЕТАЛЛОПРОКАТ          | квадрат     | уголок  | арматура      | по              | заявка оформляется<br>через менеджеров<br>069112419, 068333320 |
| 19 |                        | катанка     | круг    | труба         | предварительной |                                                                |
| 20 |                        | швеллер     | двутавр | сетка сварная | заявке          |                                                                |

## ГВОЗДИ, ДЮБЕЛЯ, ЛИСТЫ, СЕТКА СВАРНАЯ

| № п/п | Наименование материала | Производство   | Размер                    | Ед.измер. | Цена, лей |
|-------|------------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 21    | ГВОЗДЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ    | Украина        | 32, 40, 50, 60 мм         | кг        | 24        |
| 22    |                        |                | 70-200 мм                 | кг        | 23        |
| 23    | ГВОЗДЬ ШИФЕРНЫЙ        |                | 120 мм                    | кг        | 32        |
| 24    | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ          |                | 4,5x50/x60/x70/x80 мм     | кг        | 75        |
| 25    | ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ      |                | 2000 x 1000 x 0,45 мм     | лист      | 130       |
| 26    | СЕТКА СВАРНАЯ ВР-1     | ячейка 100x100 | 2000 x 1000 x 3 мм (2 м²) | шт        | 36        |
| 27    |                        | ячейка 150x150 | 2000 x 1000 x 4 мм (2 м²) | шт        | 28        |
| 28    |                        | ячейка 100x100 | 2000 x 1000 x 4 мм (2 м²) | шт        | 54        |

## ПРОВОЛОКА

| №<br>п/п | Наименование материала                               | Производство            | Диаметр,<br>мм                       | Средний вес<br>бухты, кг | Длина в<br>бухте, м | Ед.<br>изм. | Цена,<br>лей/кг |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 29       | ПРОВОЛОКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ                          | Украина                 | 1                                    | 60                       |                     | кг          | 20.3            |
| 30       |                                                      |                         | 1.2                                  | 75                       | 8260                | кг          | 18.6            |
| 31       | ПРОВОЛОКА ТЕРМИЧЕСКИ<br>ОБРАБОТАННАЯ<br>ГОСТ 3282-74 |                         | 0.7                                  | 20                       |                     | кг          | 22.8            |
| 32       |                                                      |                         | 1.2                                  | 60                       | 8260                | кг          | 16.35           |
| 33       |                                                      |                         | 2                                    | 90                       | 2800                | кг          | 18.5            |
| 34       |                                                      |                         | 2.5                                  | 90                       | 2050                | кг          | 15.55           |
| 35       |                                                      |                         | 3                                    | 90                       | 1274                | кг          | 15.35           |
| 36       | ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ<br>ГОСТ 3282-74               |                         | 1.6                                  | 80                       |                     | кг          | 22.4            |
| 37       |                                                      |                         | 1.8                                  | 80                       |                     | кг          | 22              |
| 38       |                                                      |                         | 2                                    | 80                       | 2800                | кг          | 18.3            |
| 39       |                                                      |                         | 2.5                                  | 80                       | 2050                | кг          | 16.8            |
| 40       |                                                      |                         | 3                                    | 80                       | 1274                | кг          | 16.7            |
| 41       | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ<br>ГОСТ 2246-70                  |                         | легированная омед-<br>нённая СВ08Г2С | 0.8                      | катушки 5 кг        |             | кг              |
| 42       |                                                      |                         | 1.2                                  | катушки 15 кг            | 8260                | кг          | 30.4            |
| 43       |                                                      | легированная<br>СВ08Г2С | 1.2                                  | 80                       | 8260                | кг          | 29.2            |
| 44       |                                                      |                         | 3                                    | 80                       | 1274                | кг          | 27.9            |
| 45       |                                                      | низкоуглеродистая СВ08А | 3                                    | 80                       | 1274                | кг          | 24.1            |

## РУКАВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ, PELICULA de PROTECTIE

| № п/п | Наименование материала              | Толщина    | Размер, м |        | м² в рул. | м.п. в рул. | Вес рулона, кг | Цена, лей/ |      |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|----------------|------------|------|
|       |                                     |            | Длина     | Ширина |           |             |                | КГ         | М.П. |
| 46    | РУКАВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ                | 60 микрон  | 100       | 1.50   | 300       | 100.00      | ≈ 16           | 48         | 7    |
| 47    |                                     | 80 микрон  |           |        |           |             | ≈ 22           |            | 10   |
| 48    |                                     | 100 микрон |           |        |           |             | ≈ 27           |            | 12   |
| 49    | PELICULA de PROTECTIE Standart      |            | 5         | 4.00   | 20        | -           | -              |            | 12   |
| 50    | PELICULA de PROTECTIE Standart PLUS |            | 5         | 4.00   | 20        | -           | -              |            | 17   |

## ПЕНА МОНТАЖНАЯ

|    |                               |    |  |  |  |  |        |  |    |
|----|-------------------------------|----|--|--|--|--|--------|--|----|
| 51 | Spuma poliuretan cu pai       | EU |  |  |  |  | 750 мл |  | 70 |
| 52 | "ALBERT'S"                    |    |  |  |  |  | 700 мл |  | 75 |
| 53 | "ALBERT'S PROFESSIONAL"       |    |  |  |  |  | 750 мл |  | 85 |
| 54 | SPUMA poliuretan Profesionala |    |  |  |  |  | 750 мл |  | 85 |



## ДОСКА / БРУС (Украина)

| № | Наименование материала        | Толщина, мм                     | Ширина, мм    | Длина, м | Цена, лей/м <sup>3</sup> |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|--------------------------|
| 1 | <b>ДОСКА ОБРЕЗНАЯ</b> (СОСНА) | 25, 30, 50,                     | 100, 120      | 3, 4, 5  | 3650                     |
|   |                               | 60, 70                          | 150, 180, 200 | 6        | 3750                     |
| 2 | <b>БРУС</b> (СОСНА)           | 25х50, 50х50                    |               | 3,4,5,6  | 4200                     |
| 3 |                               | 100х100,100х150,120х120,150х150 |               | 6        | 3750                     |

## ВАГОНКА ДЕРЕВЯННАЯ

| №  | Наименование<br>материала        | Сорт | Размер     |           |          | ориентировочно |       | Цена,<br>лей/м2 |
|----|----------------------------------|------|------------|-----------|----------|----------------|-------|-----------------|
|    |                                  |      | толщина,мм | ширина,мм | длина, м | м2/шт          | шт/м2 |                 |
| 4  | ВАГОНКА                          | А    | 12.5       | 96        | 2        | 0.192          | 6     | 115             |
| 5  |                                  |      |            |           | 2.4      | 0.2304         | 5     |                 |
| 6  |                                  |      |            |           | 2.5      | 0.24           | 5     |                 |
| 7  |                                  |      |            |           | 2.55     | 0.2448         | 4     |                 |
| 8  |                                  |      |            |           | 2.7      | 0.2592         | 4     |                 |
| 9  |                                  |      |            |           | 3        | 0.288          | 4     |                 |
| 10 |                                  |      |            |           | 3.6      | 0.3456         | 3     |                 |
| 11 |                                  |      |            |           | 4        | 0.384          | 3     |                 |
| 12 |                                  |      |            |           | 2        | 0.192          | 6     |                 |
| 13 |                                  | AB   |            |           | 2.2      | 0.2112         | 5     | 110             |
| 14 |                                  |      |            |           | 2.4      | 0.2304         | 5     |                 |
| 15 |                                  |      |            |           | 3        | 0.288          | 4     |                 |
| 16 |                                  |      |            |           | 3.5      | 0.336          | 3     |                 |
| 17 |                                  |      |            |           | 3.6      | 0.3456         | 3     |                 |
| 18 |                                  | B    |            |           | 2        | 0.192          | 6     | 105             |
| 19 |                                  |      |            |           | 2.1      | 0.2016         | 5     |                 |
| 20 |                                  |      |            |           | 2.4      | 0.2304         | 5     |                 |
| 21 |                                  |      |            |           | 3        | 0.288          | 4     |                 |
| 22 |                                  |      |            |           | 3.3      | 0.3168         | 4     |                 |
| 23 |                                  |      |            |           | 3.6      | 0.3456         | 3     |                 |
| 24 |                                  |      |            |           | 3.9      | 0.3744         | 3     |                 |
| 25 |                                  |      |            |           | 4        | 0.384          | 3     |                 |
| 26 |                                  |      |            |           | 4.2      | 0.4032         | 3     |                 |
| 27 |                                  | C    |            |           | 2.7      | 0.2592         | 4     | 68              |
| 28 | ВАГОНКА "Block House" (полуовал) | AB   | 20         | 96        | 3        | 0.288          | 4     | 178             |
| 29 | ВАГОНКА (имитация бруса)         | AB   | 15         | 140       | 3        | 0.42           | 3     | 162             |
| 30 |                                  |      | 19         |           |          | 0.42           | 3     | 178             |
| 31 | ДОСКА ДЛЯ ПОЛА                   | AB   | 26         |           | 3        | 0.42           | 3     | 234             |
| 32 |                                  |      | 19         |           |          | 0.42           | 3     | 178             |
| 33 |                                  |      |            |           | 2.8      | 0.392          | 3     |                 |
| 34 | ПЛИНТУС                          |      | 18         | 45        | 2.2      | -              | М.П.  | 15              |
| 35 |                                  |      | 20         | 25        | 3.0      |                |       | 11              |
| 36 |                                  |      | 20         | 35        | 2.3      |                |       | 11              |
| 37 |                                  |      | 30         | 60        | 3.0      |                |       | 13              |
| 38 | УГОЛОК                           |      | 20         | 20        | -        | -              |       | 15              |
| 39 |                                  |      | 30         | 30        | -        |                |       |                 |
| 40 |                                  |      | 40         | 40        | -        |                |       |                 |
| 41 | РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ                 |      | 18         | 40        | 3        | -              |       | 4.1             |

## СЕТКА ШТУКАТУРНАЯ

| №  | Наименование материала                                                           | Ячейка, мм     | Плотн., г/м2 | Размер |        | м <sup>2</sup> /рул. | Цена, лей |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------|----------------------|-----------|-------|
|    |                                                                                  |                |              | Длина  | Ширина |                      | м2        | рулон |
| 42 | <b>ЛЕНТА СТЕКЛОВОЛОКНО 50мм/20м</b>                                              | сетка для швов | -            | 20 м   | 50 мм  | -                    | -         | 12    |
| 43 | <b>ЛЕНТА БУМАЖНАЯ 50мм/23м</b>                                                   | лента для швов | -            | 23 м   | 50 мм  | -                    | -         | 12    |
| 44 | <b>BANDA adeziva p/u zugravit 48мм*50м</b>                                       | лента малярная | -            | 50 м   | 48 мм  | -                    | -         | 25    |
| 45 | <b>СТЕКЛОВОЛОКНО МАЛЯРНОЕ</b><br>(паутинка)                                      | паутинка       | 40           | 25 м   | 1 м    | 25                   | 4.8       | 120   |
| 46 |                                                                                  |                | 60           |        |        |                      | 6.0       | 150   |
| 47 | <b>СЕТКА ШТУКАТУРНАЯ СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ</b><br>(для армирования штукатурного слоя) | 2x2            | 60           | 50 м   | 1 м    | 50                   | 6.6       | 330   |
| 48 |                                                                                  |                | 80           |        |        |                      | 5.2       | 260   |
| 49 |                                                                                  | 5x5            | 110          |        |        |                      | 7.5       | 375   |
| 50 |                                                                                  |                | 145          |        |        |                      | 8.5       | 425   |
| 51 |                                                                                  |                | 160          |        |        |                      | 9         | 450   |

## ЭЛЕКТРОДЫ

| №  | Тип                                        | Пита-ние | Производитель             | Код    | Ø, мм | шт/уп | кг/уп | Цена, лей/кг | Цена, лей/уп |
|----|--------------------------------------------|----------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|--------------|--------------|
| 52 | <b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ</b><br>(Е-6013, Э-46)     | AC/DC    | <b>SUDOR</b><br>(Молдова) | E 6013 | Ø 3   |       | 2.5   | 39           | 97.5         |
| 53 |                                            |          |                           |        | Ø 3   |       | 5.0   |              | 195          |
| 54 |                                            |          |                           |        | Ø 4   |       | 6.0   | 38           | 228          |
| 55 |                                            |          | <b>PATON</b>              |        | Ø 3   |       | 4     | 35           | 140          |
| 56 |                                            |          |                           |        | Ø 3,2 | 141   |       |              |              |
| 57 |                                            |          | <b>SUPER-TIT</b>          |        | Ø 4   | 93    | 4.5   | 47           | 211.5        |
| 58 | <b>УОНИ</b><br>(Е-7018, УОНИ-13/55, Э-50А) | DC       | <b>PATON</b>              |        | Ø 3   |       | 5.0   | 30           | 150          |
| 59 |                                            |          |                           |        | Ø 4   |       |       | 29           | 145          |
| 60 |                                            |          | <b>SUDOR</b> (Молдова)    | E 7018 | Ø 3   |       | 4.5   | 29           | 130.5        |
| 61 |                                            |          |                           |        | Ø 4   |       | 6.0   | 28           | 168          |



## УГОЛЬ АНТРАЦИТ

| № | Наименование                      | Производство | Фракция | Ккал/кг | Ед. изм. | Цена, лей/тонна |
|---|-----------------------------------|--------------|---------|---------|----------|-----------------|
| 1 | <b>АС</b> (антрацит семечка)      | РОССИЯ       | 6-13    | 7000    | тонна    | <b>3200</b>     |
| 2 | <b>АМ</b> (антрацит мелкий)орешек |              | 13-25   | 7000    | тонна    | <b>3300</b>     |

## МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

| №  | Наименование                                                       | Страна происхождения      | Марка | Содержание<br>действ. веществ | РЕГИОН | Цена, лей         |              |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------|--------|-------------------|--------------|
|    |                                                                    |                           |       |                               |        | мешок, 50 кг      | тонна        |
| 3  | <b>СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ</b><br>(Азот - 34,4%)                         | Россия<br>(Еврохим)       | "Б"   | Азот - 34,4%                  | Центр  | <b>340</b>        | <b>6800</b>  |
| 4  | <b>КАРБАМИД</b><br>(гранулированный) (Азот - 46,2%)                | Россия<br>(Еврохим)       | -     | Азот - 46,2%                  | Центр  | <b>475</b>        | <b>9500</b>  |
| 5  | <b>КАРБАМИД + S (с серой)</b><br>(Азот - 46,2%)                    | Россия<br>(Еврохим)       | -     | Азот - 46,2%                  | Центр  | <b>475</b>        | <b>9500</b>  |
| 6  | <b>НИТРОАММОФOSKA</b><br>(Азот/Фосфор/Калий - 16:16:16)            | Россия<br>(Еврохим)       | -     | N-16%,P-16%,<br>K-16%         | Центр  | <b>435</b>        | <b>8700</b>  |
| 7  | <b>ДИАММОФOSKA</b><br>(Азот/Фосфор/Калий - 10:26:26)               | Россия<br>(Уралхим)       | -     | N-10%,P-26%,<br>K-26%         | Центр  | <b>475</b>        | <b>9500</b>  |
| 8  | <b>АММОФOS</b><br>(Азот/Фосфор - 12:52)                            | Россия<br>(Еврохим)       | -     | N-12%,P-52%                   | Центр  | <b>710</b>        | <b>14200</b> |
| 9  | <b>СУЛЬФОАММОФOS</b><br>(Азот/Фосфор/Сера - 20:20:14)              | Россия<br>(Еврохим)       | -     | N-20%,P-20%,<br>S-14%         | Центр  | <b>440</b>        | <b>8800</b>  |
| 10 | <b>СУЛЬФАТ АММОНИЯ</b><br>(Азот/Сера - 21:24)                      | Россия<br>(Куйбышев Азот) | -     | N-21%,S-24%                   | Центр  | <b>320</b>        | <b>6400</b>  |
| 11 | <b>НИТРОАММОФOSKA</b><br>(Азот/Фосфор/Калий + Сера - 10:20:20 + 6) | Россия<br>(УралХим)       | -     | N-10%,P-20%,<br>K-20% + S-6%  | Центр  | <b>Б/Б-1000кг</b> | <b>9000</b>  |
| 12 | <b>КАС - 32 (UAN - 32)</b>                                         | Россия<br>(Еврохим)       | -     |                               | Центр  | <b>Ждцистерна</b> | <b>6900</b>  |
| 13 | <b>УТЕС - 46</b><br>Карбамид с ингибитором                         | Россия<br>(Еврохим)       | -     |                               | Центр  | <b>Б/Б-750кг</b>  | <b>9300</b>  |

## ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ / АЛМАЗНЫЕ / ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

| №  | Наименование              | Производство            | Ø, мм | толщина | назначение                  | шт/уп | Цена за уп. | Цена за<br>шт./лей |
|----|---------------------------|-------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|
| 14 | <b>ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ</b>     | "Луга-Абразив"          | 125   | 1-1.6   | абразивный                  | 50    | 300.00      | 6                  |
| 15 |                           | "Red Square"            |       | 1 мм    |                             |       | 600.00      | 12                 |
| 16 |                           | Румыния                 |       | 1.5 мм  |                             |       | 650.00      | 13                 |
| 17 |                           | "Луга-Абразив"          | 230   | 1.8-2.3 | абразивный                  | 25    | 400.00      | 16                 |
| 18 |                           | Россия                  |       | 2 мм    |                             |       | 450.00      | 18                 |
| 19 |                           | "Red Square"            |       | 2 мм    |                             |       | 750.00      | 30                 |
| 20 |                           | Румыния                 |       | 2.5 мм  |                             |       | 775.00      | 31                 |
| 21 | <b>ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ</b>     | "Red Square"<br>Румыния | 125   | -       | сплошной сегмент.           | -     | -           | 82                 |
| 22 |                           |                         |       | -       | универс.                    |       | -           | 82                 |
| 23 |                           |                         |       | -       | прочный бетон               |       | -           | 88                 |
| 24 |                           |                         | 230   | -       | сплошной сегмент.           | -     | -           | 215                |
| 25 |                           |                         |       | -       | бетон                       |       | -           | 215                |
| 26 |                           |                         |       | "Turbo" | универс.                    |       | -           | 237                |
| 27 | <b>ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ</b> | "Луга-Абразив"          | 125   | 6 мм    | шлифо-<br>вальный,<br>сталь | 10    | 180.00      | 18                 |
| 28 |                           | "Red Square"            |       | 6 мм    |                             |       | 280.00      | 28                 |
| 29 |                           | "Луга-Абразив"          | 230   | 6 мм    |                             | 10    | 300.00      | 30                 |
| 30 |                           | "Red Square"            |       | 6 мм    |                             |       | 650.00      | 65                 |

## ШПАТЛЕВКИ И КРАСКИ

| №  | Наименование                       | Назначение                                                                                                                   | Применение                         | Расход       | Цвет  | Объем<br>/вес | Ед.<br>изм. | Цена,<br>лей |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------------|--------------|
| 31 | <b>ACRYL-PUTZ</b>                  | Готовая отделочная шпатлёвочная масса для выравнивания стен, потолков, неровностей и трещин, шпаклевания стыков гипсокартона |                                    |              |       | <b>27 kg</b>  | ведро       | <b>410</b>   |
| 32 | <b>SNIEZKA MAX<br/>White Latex</b> | Краска-эмульсия стойкая к мытью<br>+bonus EKO ŚNIEŻKA 3 L для 10 л                                                           | для внутренних работ               | 10 м2/л      | белая | <b>5 л</b>    | ведро       | <b>360</b>   |
| 33 |                                    |                                                                                                                              |                                    |              |       | <b>10 л</b>   | ведро       | <b>675</b>   |
| 34 | <b>SNIEZKA<br/>ULTRA BIEL</b>      | Матовая акриловая краска - эмульсия<br>стойкая к сухому истиранию                                                            | для внутренних работ               | 5 - 6,5 м2/л | белая | <b>5 л</b>    | ведро       | <b>140</b>   |
| 35 |                                    |                                                                                                                              |                                    |              |       | <b>10 л</b>   | ведро       | <b>255</b>   |
| 36 | <b>ŚNIEŻKA EKO</b>                 | Экологическая акриловая краска-<br>эмульсия<br>для стен и потолков                                                           | для внутренних                     | 7-9,0 м2/л   | белая | <b>3 л</b>    | ведро       | <b>130</b>   |
| 37 |                                    |                                                                                                                              |                                    |              |       | <b>5 л</b>    | ведро       | <b>200</b>   |
| 38 |                                    |                                                                                                                              |                                    |              |       | <b>10 л</b>   | ведро       | <b>350</b>   |
| 39 |                                    |                                                                                                                              |                                    |              |       | <b>15 л</b>   | ведро       | <b>510</b>   |
| 40 | <b>SNIEZKA EXTRA<br/>FASADOWA</b>  | Краска - эмульсия для фасадов                                                                                                | для внутренних<br>и наружных работ | 7 м2/л       | белая | <b>5 л</b>    | ведро       | <b>350</b>   |
| 41 |                                    |                                                                                                                              |                                    |              |       | <b>10 л</b>   | ведро       | <b>630</b>   |

## ГРУНТОВКИ.РАСТВОРИТЕЛИ.ПЕРЧАТКИ.КЛЕЯ

|    |                         |                                                                                        |                                    |               |       |              |       |           |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|--------------|-------|-----------|
| 42 | <b>GRUND DEKART</b>     | для дерев./метал. поверхностей под покрытия алкидными<br>эмалями, защищает от коррозии | для внутренних и<br>наружных работ | <b>ГФ-021</b> | серая | <b>2,8кг</b> | банка | <b>85</b> |
| 43 | <b>РАСТВОРИТЕЛЬ 646</b> | -                                                                                      | -                                  | <b>646</b>    | -     | <b>0,9л</b>  | бут.  | <b>29</b> |
| 44 | <b>MĂNUȘI CG</b>        | -                                                                                      | -                                  | <b>CG</b>     | -     | -            | пара  | <b>8</b>  |



**CERESIT****Клея для плитки**

| № | Наименование                  | Назначение                                                                                                                                                                               | Расход                      | Вес, кг   | Ед. изм. | Цена, лей  |
|---|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|------------|
| 1 | <b>CERESIT CM 9</b>           | Для внутренних работ для <b>стен и пола</b> по бетону, цементным стяжкам и штукатуркам, плитки до 30x30 см                                                                               | 2 - 4,2 кг/м <sup>2</sup>   | <b>25</b> | мешок    | <b>75</b>  |
| 2 | <b>CERESIT CM 11</b>          | Для внутр.и наружн. работ <b>для стен и пола</b> по бетону, цементным стяжкам и штукатуркам, плитки до 50x50 см                                                                          | 1,7 - 4,2 кг/м <sup>2</sup> | <b>25</b> | мешок    | <b>104</b> |
| 3 | <b>CERESIT CM 12 FLEX</b>     | Армированный клей для внутр. и наружн. работ для <b>напольной плитки</b> крупного размера до 80x80 см                                                                                    | 1,4 - 5 кг/м <sup>2</sup>   | <b>25</b> | мешок    | <b>183</b> |
| 4 | <b>CERESIT CM 16 FLEXIBIL</b> | Армированный морозостойкий для плитки и природного камня внутри и снаружи зданий для оснований из ДСП, ДВП, OSB, гипсокартона для балконов, террас, печей, каминов, а также тёплого пола | 2 - 4,2 кг/м <sup>2</sup>   | <b>25</b> | мешок    | <b>234</b> |

**Клей для пенополистирола**

|   |                                 |                                                                                          |                     |           |       |            |
|---|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|------------|
| 5 | <b>CERESIT THERMO UNIVERSAL</b> | Армированный клей для внутр. и наружн. работ для крепления и армирования пенополистирола | 5 кг/м <sup>2</sup> | <b>25</b> | мешок | <b>110</b> |
|---|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|------------|

**Самовыравнивающаяся смесь**

|   |                     |                                                          |                            |           |       |            |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------|------------|
| 6 | <b>CERESIT CN68</b> | Самовыравнивающаяся смесь для пола слой от 2 мм до 20 мм | 1,6 кг/1мм/1м <sup>2</sup> | <b>25</b> | мешок | <b>167</b> |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------|------------|

**КРАСКА АКРИЛОВАЯ KNAUF для внутренних работ**

|    |                           |                                                                          |                   |      |       |            |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|------------|
| 7  | <b>SUPERFARBA PROFI</b>   | Быстросохнущая краска<br>моющаяся, без запаха<br>экологически безопасная | 73 - 220          | 5 л  | ведро | <b>200</b> |
| 8  |                           |                                                                          |                   | 10 л |       | <b>360</b> |
| 9  |                           |                                                                          | мл/м <sup>2</sup> | 15 л |       | <b>500</b> |
| 10 | <b>SUPERFARBA CLASSIC</b> | матовая<br>высыхание одного слоя 2-4 часа                                | 75-250            | 10 л |       | <b>300</b> |
| 11 |                           |                                                                          | мл/м <sup>2</sup> | 15 л |       | <b>430</b> |