

ШИФЕР										
№ п/п	Наименование материала	Производство	Марка	Размер, м		Тол- щина	Площадь, м ²	Масса, кг	Ед. изм.	Цена, лей
				Длина	Ширина					
1	ШИФЕР СЕРЫЙ	Россия, Украина	8-волновой	1.75	1.13	5,8 мм	1.98		лист	82
2	ШИФЕР СЕРЫЙ БЕЗАСБЕСТОВЫЙ	Украина	8-волновой	1.75	1.13	5,8 мм	1.98		лист	140
3	ШИФЕР ОКРАШЕННЫЙ	Украина	красн., коричн. зелён., синий	1.75	1.13	5,8 мм	1.98		лист	155
4	ПОЛОВИНКА ШИФЕРА ОКРАШЕННАЯ			1.00	1.13	5,8 мм	1.13		лист	88
5	КОНЕК СЕРЫЙ	Украина	КС-1	1.13					компл.	105
6	КОНЕК ОКРАШЕННЫЙ	Украина	УКС	1.13					компл.	190
7	ШИФЕР ПЛОСКИЙ	Россия		1.50	1.00	8 мм	1.50		лист	130
8		Украина		1.50	1.20	8 мм	1.80	28 кг	лист	175
9		Россия		1.75	1.20	8 мм	2.10		лист	190
10		Украина		3.00	1.50	10 мм	4.50	87 кг	лист	470

ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ										
№ п/п	Наименование материала		Диаметр, мм	Длина, м	Давление	Прочность на изгиб	Диаметр внутр./нар.	Масса, кг	Ед. изм.	Цена, лей
11	ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ (с муфтой)	Россия Белгород	Ø 100	3.95	0,4 МПа	1800 Н	94/108	21 кг	шт.	195
12			Ø 150	3.95		3900 Н	137/153	32 кг	шт.	325
13			Ø 200	3.95		-	180/204	64 кг	шт.	680
14	ТРУБА НАПОРНАЯ ВТ-9 (с муфтой)	Украина,Ивано-Франковск	Ø 100	5	1,8 МПа	4500 Н	100/122	37 кг	шт.	360
15			Ø 150	5	1,5 МПа	11000 Н	141/168	60 кг	шт.	560

ДСП, ДВП, ОСВ, ФАНЕРА											
№ п/п	Наименование материала	Производство	марка/ сорт	шт/ паллет	Размер, м		Площадь, м ²	Толщ., мм	Ед. изм.	Цена, лей	
					Длина	Ширина					
16	ДСП	Украина			3.50	1.75	6.125	15	лист	395	
17					3.50	1.75	6.125	16	лист	410	
18	ДВП	Белоруссия		200	2.75	1.70	4.68	2.5	лист	110	
19	SWISS KRONO	Румыния			2.50	1.25	3.13	6	лист	170	
20								8		194	
21								9		215	
22								10		228	
23								12		268	
24								15		340	
25								18		407	
26								20		453	
27								22		498	
28								25		580	
29	ФАНЕРА	Белоруссия (береза)	4/4		1.52	1.52	2.31	4	лист	123	
30								6		167	
31								8		211	
32								10		260	
33								12		308	
34								15		371	
35		18	446								
36		Белоруссия (береза)	2/4 , 3/4		1.52	1.52	2.31	4	лист	128	
37								6		176	
38								8		215	
39								10		281	
40								12		324	
41								15		402	
42								18		469	
43								21		547	
44		24	655								
45		ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ	Китай (тополь)			2.50	1.25	3.13	9	лист	484
46									12		567
47	15								673		
48	18								755		
49	Россия (берёза)				2.50	1.25	3.13	21	лист	875	
50								9		634	
51								12		792	
52								15		838	
53								18		893	
54								21		1158	

РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ БИТУМА										
№ п/п	Наименование материала		Основа	Марка	Размер, м		Площадь в рулоне, м ²	Масса, кг	Ед. изм.	Цена, лей
					Длина	Ширина				
55	РУБЕРОИД	-	картон	РКП-350	15.00	1.00	15.00	-	рулон	104
56	ЛИНОКРОМ	нижний слой	стеклохолст	ХПП-3,5	10.00	1.00	10.00	-	рулон	244
57		верхний слой	стеклохолст	ХКП-4,5	10.00	1.00	10.00	-	рулон	287
58	БИПОЛЬ	нижний слой	стеклохолст	ХПП	15.00	1.00	15.00	-	рулон	440
59		верхний слой		ХКП	10.00	1.00	10.00	-	рулон	333
60	БИТУМ	БН 90/10					букта-25 кг	25	кг	13
61	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ	"AQUAMAST"	для подготовки основания под мастичную и рулонную гидроизоляцию, средний расход 0,3 л/м2 , 18 л/ведро					18L	ведро	406
62	ISOSTUD STAR 2м x 25м (50 m2)	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	la protejarea membranelor bitumnoase, a fațadelor și fundațiilor					0.4	м²	20
63	ISOSTUD STAR 2,5м x 25м (62,5 m2)	МЕМБРАНА	p/u terase, acoperișuri terasă și grădini suspendate -							



LARIDAN LUX

г. Кишинев, ул. Петриканы 86 (территория ЖБИ-2), тел/факс 84-40-40, моб. 068333320
ф.к. 1012600003838, НДС 0506629, IBAN MD33ML000000022510091916 в БС "Moldindconbank" SA, Кишинев, MOLDMDDX309

зам. директора:

4/21/2021

ГИПСОКАРТОН KNAUF										
№ п/п	Наименование материала		Размер, мм			Толщина	шт/ паллет	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, лей
			Длина	Ширина	Толщина					
1	ГИПСОКАРТОН	3,00 м2	2500	1200	9.5	обычный	64-68-78	19.8	лист	80
2						влагостойк.	64-68-78	20.1		92
3						обычный	52-60	24.3		92
4					12.5	влагостойк.	52-60	24.9		104
5						огнестойк.	52	31.5		115
ПАЗОГРЕБНЕВАЯ ПЛИТА KNAUF										
6	ГИПСОВАЯ ПЛИТА	пазогребневая	0,33 м2	667	500	80	стандартная	45	лист	49
7							влагостойкая	45		27
ГРУНТОВКИ, КЛЕИ										
8	MP GRUND	Грунтовка глубоко-проникающая и быстросохнущая, паро-проницаемая перед нанесением MP-75,MP-Zement и др. шпаклёвок, красок для внутр. и наружных работ						5		75
9								10		142
10								20		270
11	TIEFENGRUND	гипсовые штукатурки, г/картон, г/плита и др. хорошо впитывающие влагу поверхности						5	ведро	107
12								10		194
13	GRUNDIERMITTEL	газо- и пенобетон, кирпич, цем. штукатурки, бетон						5		260
14								10		500
15	BASISGRUND	цем. и гипс. штукатурки, г/плита, кирпич, камень						5		55
16								10	97	
17	BETOCONTACT	плотные, гладкие, слабо впитывающие основания (бетон, цем. штукатурки, пенополистирол, керамика)						5		130
18								10		249
19								20		486
20	QUARZGRUND	бетон, цем. и гипс. штукатурки, г/плита, кирпич						5		114
21	КЛЕЙ ПВА (Knauf)	клей						1		27
22								5		103
23								10		184
ФИНИШНЫЕ ШПАТЛЕВКИ										
24	SHEETROCK	готовая финишная шпатлевка с виниловыми волокнами		KNAUF	Молдова	30	25	ведро	310	
25						120	6		115	
26	UNIGLET PASTA				Молдова	30	25		281	
27						48	14		189	
28		80	6	100						
Гидроизоляция голубого цвета для стен и пола, ванных, душевых, обогреваемых поверхностей										
29	HIDRO PROTECT	латексная гидроизоляция1кг/0,7-1,1м2	KNAUF	Молдова	40	6	ведро	215		
ШТУКАТУРНЫЕ ГИПСОВЫЕ СМЕСИ										
30	ROTBAND	штукатурная смесь	KNAUF			25	мешок	92		
31	ROTBAND	штукатурная смесь			40	30		110		
32	DUNPUTS	штукатурная смесь			40	30		76		
33	HP-START	штукатурная смесь			40	30		73		
34	MP-75	штукатурная смесь			машинная	40		30	93	
35	MP-75 Leicht	штукатурная смесь		машинная	40	30		96		
36	EURO AS	штукатурная смесь	Молдова	п/э мешок	30	30		48		
37				бумажный мешок	40	30		51		
ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ СМЕСИ										
38	VETONIT LR+	полимерная шпатлевочная смесь	WEBER			48	20	мешок	270	
39	POLYMER FINISH	полимерная шпатлевочная смесь	KNAUF			60	20		111	
40	FUGENFULLER	шпатлевочная смесь				50	25		119	
41	FINISH Q4	финишная шпатлевка 1,2кг/1мм/1м2				60	20		70	
42	HP-FINISH	шпатлевочная смесь				50	25		91	
43	ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ	M-400	Болгария	32,5 МПа	64	25		82		
44		M-600		52,5 МПа	64	25		105		
45	ГИПС	Ивано-Франковск	Украина	78 лей /мешок			40кг	тонна	1950	
46	STUCKGIPS	KNAUF	Молдова	75 лей/мешок			40	30кг	тонна	2500
47	ИЗВЕСТЬ	CL 90-S	"Celco" Румыния	бумажный мешок	50	25	мешок	80		
48			"Carmeuse"	бумажный мешок	60	20		73		
СУХИЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА										
49	UNIVERSALPUTZ				40	30	мешок	76		
50	MP-ZEMENT	штукатурная машинная смесь с цементом		машинная	40	30		89		
51	FASSADENSPACHTEL	штукатурная смесь для наружных фасадных работ		weiss	60	20		84		
52				grau	60	20		75		
53	KNAUF NIVELIR	самовыравнивающаяся смесь для стяжки		FE-80	48	25		126		
КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ГИПСА/ЦЕМЕНТА										
54	PERLFIX (гипс)	ГКЛ, гипсолиты, полистирол	для внутренних работ			50	25	мешок	74	
55	FLIESENKLEBER-N	керам.плитка, природн.камень				48	25		64	
56	FLIESENKLEBER-BAUUND	керам.плитка, природн.камень	для внутренних и наружных работ			48	25		81	
57	KLEBE-SPACHTEL	прикл.и армиров.минваты,полистирола тепло-водостойкий, устойчив к мех.воздействию				48	25		107	
58	FLEXKLEBER	мрамор, камень, порцеланат				48	25		121	
59	KLEBER-BAZALT	приклеивание и армир. минваты	работ			48	25		100	
60	KLEBER-PLAST	приклеивание и армир.пенополистирола				48	25		95	



ГИПСОКАРТОННЫЕ СИСТЕМЫ

ГИПСОКАРТОННЫЕ СИСТЕМЫ											
№ п/п	Наименование материала	Произво- дитель	Размер	Вид	Размер		Вес, кг/шт	Штук в упаков- ке	Ед. изм.	Цена, лей	
					Длина	Толщина					
ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА											
1	CD (монтажный)	KNAUF-	60x27		3 м	0,6 мм			шт	59	
2		RIGA			4 м					80	
3		Молдова			3 м	GOLD - 0,5 мм	12	шт	46.2		
4					4 м				61.6		
5					3 м	0,4 мм	108	шт	33		
6					4 м				44		
7	UD (направляющий)	KNAUF-RIGA	27x28,2		3 м	0,6 мм			шт	53	
8		Молдова			3 м	GOLD - 0,5 мм	16	шт	26.4		
9					4 м				35.2		
10					3 м	0,4 мм	192	шт	20		
11					4 м				27		
12					CW-50 (перегородочный, монтажный)	Молдова	50x48,8		3 м	0.45	
13	4 м	2.194	73								
14	CW-75 (перегородочный, монтажный)	50x73,8	3 м	1.917	64.8						
15	4 м	2.552	86.4								
16	CW-100 (перегородочный, монтажный)	50x98,8	3 м	2.188	75.6						
17	4 м	2.906	100.8								
18	UW-50 (перегородочный, направляющий)	Молдова	40x50		3 м	мм		48	шт	36.6	
19	4 м		1.694		48.8						
20	3 м		1.600		44.7						
21	4 м		2.125		59.6						
22	3 м		1.875		53						
23	4 м		2.500		70.6						

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

24	ПОДВЕС ПРЯМОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	Молдова	60x125		125mm	0,6 mm	100	шт	2.1
25						0,9 mm	100		2.7
26	СОЕДИНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ (КРАБ)	Молдова				0.120	72	шт	4.2
27	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ CD-профиля					0.040	180		2.4
28	СОЕДИНЕНИЕ ДВУХУРОВНЕВОЕ (крестовое)					0.042	100		2.4
29	ПОДВЕС ПОВОРОТНЫЙ С РАЗЖИМНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ - Ø4mm					0.048	120		4.2
30	СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ для CD-профиля					0.054	150		2.4
31	ПОДВЕС ПРУЖИННЫЙ (бабочка)					0.014	500		4.0
32	Подвес спица-петля (Ø4mm)	Украина		250mm	0.027	100	шт	1.5	
33				500 mm	0.052	100		2.4	
34				1000mm	0.101	100		4.0	
35	РЕЙКА МАЯЧНАЯ (6 мм)	Украина		2,5 м	6 мм	25	шт	9	
36	РЕЙКА МАЯЧНАЯ (6 мм)			3 м		11			
37	РЕЙКА МАЯЧНАЯ (10 мм)	Украина		2,5 м	10 мм	25	шт	11	
38				3 м		13			
39	УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	алюми- ниевый		2,5 м		50	шт	10	
40				3 м		12			
41		пласти- ковый		2,5 м		50		7	
42				3 м		8.5			
43	УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С СЕТКОЙ	алюми- ниевый		2,5 м		25	шт	12	
44				3 м		14			
45		пласти- ковый		2,5 м		25		12	
46				3 м		14			
47	УГОЛ АРОЧНЫЙ PVC	пласти- ковый		2,5 м		50	шт	7	
48				3 м		8.5			
49	УГОЛ ШТУКАТУРНЫЙ оцинкованный-36 мм	сталь- ной		2,5 м		25	шт	12	
50				3 м		14			

ДЮБЕЛЯ. САМОРЕЗЫ

№ п/п	Наименование материала	Вид	Размер, мм	Цена, лей/шт	Штук в упаков- ке	Ед. изм.	Цена, лей/уп.
51	САМОРЕЗЫ ДЛЯ Г/К ПО МЕТАЛЛУ (оксидированные)		3,5 x 25	0.10	1000	уп.	100
52	САМОРЕЗЫ ДЛЯ Г/К ПО МЕТАЛЛУ (оксидированные)		3,5 x 35	0.14	1000		140
53	САМОРЕЗЫ ДЛЯ Г/К ПО ДЕРЕВУ (оксидированные)		3,5 x 25	0.10	1000	уп.	100
54			3,5 x 35	0.14	1000		140
55			3,5 x 41		500	уп.	95
56			3,5 x 45	0.19	500		95
57			3,5 x 55	0.22	500	уп.	110
58			3,8 x 64	0.30	500		150
59			4,2 x 70	0.36	200		72
60			4,2 x 70	0.36	250		90
61			4,2 x 75	0.34	200		68
62			4,2 x 76	0.38	250		95
63			4,2 x 90	0.43	200	уп.	86
64			4,8 x 100	0.55	200		110
65			4,8 x 102	0.65	200		130
66	САМОРЕЗЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ С ПРЕСС-ШАЙБОЙ (оцинкованные, острые 0,9 мм)		4,2 x 13	0.16	100	уп.	16
67	САМОРЕЗЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ С ПРЕСС-ШАЙБОЙ (оцинкованные, с буром 2 мм)				200	уп.	32
68	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (с бортиком)		6 x 40	0.32	200	уп.	64
69			6 x 60	0.46	200		92
70			6 x 80	0.60	100		60
71			8 x 80	1.00	100		100



ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА "ROCKWOOL"

№ п/п	Наименование материала		Плот- ность, кг/м³	Тепло- провод- ность	Кол-во листов в уп.	Размер, мм			м² в упа- ковке	м³ в упа- ковке	Цена, лей		
						Длина	Ши- рина	Тол- щина			Упа- ковка	М²	М³
1	ROCKROLL	скатные крыши, чердаки, мансарды, полы на лагах	22	0.040	2	2500	1000	100	5.00	0.500	307	61.40	614.00
2					1	3500		150	3.50	0.525	319	91.14	607.62
3	MEGAROCK PLUS		28	0.039	1	4000	1000	150	4.00	0.600	440	110.00	733.33
4					1	3000		200	3.00	0.600	440	146.67	733.33
5	ROCKMIN	скатные крыши, чердаки, мансарды, перегородки	26	0.039	18	1000	600	50	10.80	0.540	331	30.65	612.96
6					10			100	6.00	0.600	348	58.00	580.00
7					6			150	3.60	0.540	331	91.94	612.96
8	ROCKMIN PLUS		31	0.037	10	1000	610	100	6.10	0.610	397	65.08	650.82
9	SUPERROCK	крыши, чердаки, мансарды, каркасные стены, перегородки	38	0.035	15	1000	610	50	9.15	0.458	379	41.42	828.42
10					10			80	6.10	0.488	392	64.26	803.28
11					8			100	4.88	0.488	386	79.10	790.98
12	ROCKTON	тепло- звукоизоляционные плиты для перегородок и вентфасадов	50	0.036	12	1000	610	50	7.32	0.366	454	62.02	1240.44
13					8			70	4.88	0.342	440	90.16	1288.06
14					6			100	3.66	0.366	460	125.68	1256.83
15	ROCKSLAB acoustic		50	0.036	6	1000	610	70	3.66	0.256	358	97.81	1397.35
16	VENTI MAX F	с ветрозащитным покрытием	80	0.034	8	1000	600	50	4.80	0.240	572	119.17	2383.33
17			90		6			80	3.60	0.288	573	159.17	1989.58
18			90		4			100	2.40	0.240	438	182.50	1825.00
19	VENTI MAX	вентилируемые фасады	80	0.034	8	1000	600	50	4.80	0.240	391	81.46	1629.17
20	WENTIROCK MAX	(плиты двойной плотности 90+50)	90/50	0.034	6			80	3.60	0.288	450	125.00	1562.50
21					4			100	2.40	0.240	370	154.17	1541.67
22					2			180	1.20	0.216	220	183.33	1018.52
23	FRONTROCK S	штукатурный фасад, П=30 кПа	110	0.037	8	1000	600	20	4.80	0.096	380	79.17	3958.33
24					8			30	4.80	0.144	520	108.33	3611.11
25					4			50	2.40	0.120	308	128.33	2566.67
26	FRONTROCK PLUS		80		6			50	3.60	0.180	405	112.50	2250.00
27	FRONTROCK MAX E	штукатурный фасад, 30 кПа (плиты двойной плотности 150+80)	150/80	0.037	3	1000	600	80	1.80	0.144	312	173.33	2166.67
28					3			100	1.80	0.180	377	209.44	2094.44
29	FRONTROCK 35	штукатурный фасад, П=30 кПа	86	0.035	3					100	1.80	0.180	350

II - прочность на отрыв слоёв

ТЕХНИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА "ROCKWOOL"

30	ALU LAMELLA MAT (с алюминиевой фольгой)	тепловая, акустическая и противоконденсатная изоляция вентканалов, резервуаров, труб и трубопроводов $t \leq 250^{\circ}\text{C}$	36	0.038	1	10000	1000	20	10.00	0.200	533	53.30	2665.00
31						8000		30	8.00	0.240	510	63.75	2125.00
32						5000		50	5.00	0.250	437	87.40	1748.00
33	ALFAROCK	изоляция саун, резервуаров, труб и трубопроводов $t \leq 250^{\circ}\text{C}$	60	0.034	1	4000	1000	80	4.00	0.320	475	118.75	1484.38
34	FIREROCK (с алюминиевой фольгой)	изоляция каминов $t \leq 600^{\circ}\text{C}$	80	0.036	8	1000	600	25	4.80	0.120	610	127.08	5083.33
35								30	6.00	0.180	830	138.33	4611.11

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА "ТЕХНОНИКОЛЬ"

36	ТЕПЛОРОЛ	скатные крыши, чердаки, мансарды, полы на лагах	28	0.038	2	4000	1000	50	8.00	0.400	220	27.50	550.00
37								100	4.00	0.400	220	55.00	550.00
38	РОКЛАЙТ	скатные крыши, чердаки, ман- сарды, полы на лагах, перегородки, каркасные стены	35	0.039	8	1200	600	50	5.76	0.288	172	29.86	597.22
39								100	2.88	0.288	-	-	-
40	ТЕХНОБЛОК	для перегородок и вентфасадов каркасные стены (сайдинг, доска)	45	0.037	12	1200	600	50	8.64	0.432	390	45.14	902.78
41	ТЕХНОВЕНТ	вентилируемые фасады, высокие перегородки, трехслойные стены	80	0.036	6	1200	600	50	4.32	0.216	-	-	-
42								100	2.16	0.216	311	143.98	1439.81
43								30	5.04	0.151	340	67.46	2248.68
44	ТЕХНОФАС	штукатурный фасад	135	0.040	4	1200	600	50	2.88	0.144	300	104.17	2083.33
45								40	4.32	0.216	475	109.95	2199.07
46								50	2.16	0.1512	312	144.44	2063.49
47								70	1.44	0.144	300	208.33	2083.33
48								100	2.16	0.216	475	219.91	2199.07
49	ТЕХНОФАС ОПТИМА		120		4			50	2.88	0.144	275	95.49	1909.72

ДЮБЕЛЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

№ п/п	Наименование материала		LTX PL	Размер, мм	Штук в уп.	Цена, лей/шт.			
						плас- тик LTX/ PL	сталь LIM/ LGX/ TM	сталь LFM/ MT3A/ TD 10MT	плас- тик LFN
50	ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕНОПЛАСТА И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ : LTX/PL - пластиковый гвоздь LIM/LGX/TM - стальной оцинкованный гвоздь LFM - стальной оцинкованный гвоздь с резьбой и пластиковой термоголовкой LFN - пластиковый гвоздь с усиленной головкой и увеличенной распорной зоной для пено-газобетона, ракушняка, пустотелого кирпича		LIM LGX TM	10x70	PL - 100	LTX LIM LGX	0.9	-	-
51				10x90			1.0	1.6	-
52				10x110			1.1	1.8	-
53				10x120			1.2	1.9	-
54			LFM MT3A TD10 MT	10x140	PL-100 TM-50	LFM LFN	1.3	2.3	3.2
55				10x150			-	-	3.4
56				10x160			1.4	2.5	3.5
57				10x180			1.5	2.8	3.8
58			LFN	10x200	200	100	1.8	2.9	4.2
59				10x220			2.4	3.6	4.6
60				10x260			2.5	5.4	6

TD 10MT -160 и 180 - 250 шт./уп.



ОБЩЕСТВОИТЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ БАТА "KNAUF INSULATION"

№ п/п	Наименование материала		Плотность, кг/м³	Теплопроводность	Кол-во листов в уп.	Размер, мм			м² в упаковке	м³ в упаковке	Цена, лей		
						Длина	Ширина	Толщина			Упаковка	м²	м³
1	KNAUF THERMO ROLL	скатные крыши, перекрытия, полы на лагах	11	0.040	2	10000	1200	50	24	1.200	-	-	-
2				0.041	2	7500	1200	50	18	0.900	230	12.78	255.56
3	KNAUF THERMO ПЛИТА ПЛИТА ProfiTer	скатные крыши, перекрытия, полы на лагах, перегородки	15	0.037	24	1250	610	50	18.3	0.915	490	26.78	535.52
4					12	1250	610	100	9.15	0.915	490	53.55	535.52
5					8	1230	610	100	6.00	0.600	273	45.48	454.82

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

№ п/п	Наименование материала	Область применения	Теплопроводность	Кол-во листов в уп.	Размер, мм			м² в упаковке	м³ в упаковке	Упаковка	Цена, лей		
					Длина	Ширина	Толщина				ЛИСТ	м²	м³
6	БАТЭПЛЕКС - 35 Белоруссия	теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов 35кг/м³	0.031	13	1200	600	30	9.36	0.281	455	35	48.61	1620.37
7				8	1200	600	50	5.76	0.288	464	58	80.56	1611.11
8	ТЕХНОПЛЕКС XPS 35-250 Стандарт	теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов 35 кг/м³	0.031	20	1200	600	20	14.40	0.288	532	26.6	36.94	1847.22
9				13	1180	580	30	8.90	0.267	484	37.23	54.40	1813.30
10				8	1180	580	50	5.48	0.274	486	60.75	88.76	1775.28
11				4	1180	580	100	2.74	0.274	528	132	192.87	1928.70

ПЕНОПЛАСТ

№ п/п	Наименование материала	Область применения	Плот- ность, кг/м³	Кол-во листов в уп.	Размер, мм			м² в упа- ковке	м³ в упа- ковке	Упа- ковка	Цена, лей		
					Длина	Ширина	Тол- щина				ЛИСТ	м²	м³
12	ПЕНОПЛАСТ (полистирол)	теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов 15/25 кг/м3	15/25 FS-A-25	30	1000	500	20	15.00	0.300	225	7.5	15.00	750.00
13				20	1000	500	30	10.00	0.300	226	11.3	22.60	753.33
14				15	1000	500	40	7.50	0.300	225	15.0	30.00	750.00
15				12	1000	500	50	6.00	0.300	226	18.8	37.60	752.00
16				6	1000	500	100	3.00	0.300	225	37.5	75.00	750.00
17		теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов 25 кг/м3	FS25	30	1000	500	20	15.00	0.300	270	9.0	18.00	900.00
18				20	1000	500	30	10.00	0.300	270	13.5	27.00	900.00
19				15	1000	500	40	7.50	0.300	270	18.0	36.00	900.00
20				12	1000	500	50	6.00	0.300	270	22.5	45.00	900.00
21				6	1000	500	100	3.00	0.300	270	45.0	90.00	900.00
22		теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов 35 кг/м3	FS35	30	1000	500	20	15.00	0.300	450	15	30.00	1500.00
23				20	1000	500	30	10.00	0.300	460	23	46.00	1533.33
24				15	1000	500	40	7.50	0.300	450	30	60.00	1500.00
25				12	1000	500	50	6.00	0.300	456	38	76.00	1520.00
26				6	1000	500	100	3.00	0.300	456	76	152.00	1520.00
27	ГРАНУЛЫ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ			мешок - 0,5 м³					0.5	242	-	-	484.00

КРОВЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ И МЕМБРАНЫ

№ п/п	Наименование материала	 	Плотность, г/м²	Размер, м		м² в рул.	м.п. в рул.	Цена, лей		
				Длина	Ширина			м²	м.пог.	рулон
28	STROTEX SL PI	пароизоляция	75	50	1.50	75.00	50.00	8.00	12	600
29	STANDART N 80	армированная пароизоляция	80							
30	Membrana N 100	пароизоляция	100					6.67	10	500
31	STROTEX AL 90	армированная пароизоляция	90	50	1.50	75.00	50.00	10.67	16.0	800
32	JUTAFOL N 110 Reflex	с алюминиевой фольгой	110					12.13	18.2	910

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

33	SILVER D 70	стандартная гидроизоляция	70	50	1.50	75.00	50.00	5.33	8	400
34	STANDART D 80	армированная гидроизоляция	80					6.67	10	500
35	STROTEX AC 140	антиконденсатная гидроизоляция	140					9.40	14.1	705
36	FOLIE anticondens AC 160	антиконденсатная гидроизоляция	160					9.67	14.5	725

СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ

37	FOLIE 100g/m2 Super Difusia	супердиффузионная 3-х слойная мембрана	100	50	1.50	75.00	50.00	10.00	15.0	750
38	STROTEX 1300 Basic	супердиффузионная подкровельная мембрана	115					10.93	16.4	820
39	FOLIE 150g/m2 Super Difusia	супердиффузионная 3-х слойная мембрана	150					12	18	900
40	WIGOFOL 100	ветрозащитная мембрана для вентфасадов	100					8.27	12.4	620

ЦЕМЕНТ

№	Наименование	Описание	Марка	Пр-во	Мешок	цена / мешок	Вес, меш.	Ед. изм.	Цена, лей
41	ПЦ-400(Rb)	Рыбницкий цементный комбинат	M400	РЦК		64 lei / мешок	40 кг	ТОННА	1600
42	ПЦ-400(Rb) Premium					66 lei / мешок			1650
43	ПЦ-500(Rb)		M500	РЦК		75.2 lei / мешок			1880
44	ПЦ-500(Rb) Premium					79.2 lei / мешок			1980
45	ПЦ-400(Rz) Bazic	нормальнотвердеющий	M400	LAFARGE	CEM II/B-L 32,5R	красный 64.0 lei / мешок	40 кг	ТОННА	1600
46	ПЦ-450(Rz) CemFORT (MC-32.5)	нормальнотвердеющий	M450		CEM II/B-L 32,5R	красный 73.2 lei / мешок			1830
47	ПЦ-500(Rz) CemFORT (MC-42.5)	для бетона марки Экстра ≥ M250	M500		CEM I 42,5R	синий 76.4 lei / мешок			1910
48	ПЦ-550(Rz) CemFORT (MC-42.5)	для бетона марки Экстра ≥ M300	M550		CEM I 42,5R	синий 78.4 lei / мешок			1960
49	ПЦ-400 (Moldcim)	для бетона марки ≤ M250	M400	Moldcim	-	62.0 lei / мешок	40 кг	ТОННА	1550
50	ПЦ-500 (Moldcim)	для бетона марки Экстра ≥ M250	M500		-	70.0 lei / мешок			1750
51	ПЦ-550 (Moldcim)	для бетона марки Экстра ≥ M300	M550		-	74.0 lei / мешок			1850

КИРПИЧ

№	Наименование материала			Вес, кг	Размер, мм	шт/пал	Цена/штука
52	СТРОИТЕЛЬНЫЙ (MACON)	пустотелый	гладкий	2.50	250 x 120 x 65	385 / 435	3.75
53			с узором				
54			утолщенный	3.40	250 x 120 x 88	300 / 338 / 368	4.1
55		ПЕЧНОЙ (MACON)	полнотелый	с узором	3.20	240 x 115 x 63	358 / 440
56	гладкий			1.90			
57	с узором						
58	ОГНЕУПОРНЫЙ		Украина		3.40	230 x 115 x 65	330 / 360

BLOC de CALCAR (КОТЕЛЕЦ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ)

59	BLOC de CALCAR	sort I	полнотелый (71 buc/м³)	Moldova, Faurești	25.00	390 x 190 x 190	48	14.2
60		sort II						13.1

зам. директора:

№ п/п	Наименование	Происхож- дение	Марка	Фракция	Единица измерения	Цена, лей/тонна	
1	ПЕСОК СЕЯНЫЙ	Пугачены	минимальная партия 25 тонн		тонна	185	
2	МЕЛУЗА	Микауцы				тонна	85
3	ЩЕБЕНЬ	Микауцы			5-20/20-40/40-70	тонна	255
4	ГАЛЬКА ДРОБЛЕНАЯ	Пугачены			5-20	тонна	265
5					10-20	тонна	245

№ п/п	Наименование	Наполнитель	Марка	Характеристика			Единица измерения	Цена, лей/м³
				B	F	W		
6	БЕТОН доставка по городу: 90-110 лей/м³	щебень	M100	7.5	50	2	м.куб.	780
7			M150	12.5	50	6	м.куб.	820
8			M200	15.0	50	6	м.куб.	850
9			M250	20.0	50	8	м.куб.	900
10	доставка за городом: 7 лей/км/м³	дроблёная	M200	15.0	50	6	м.куб.	890
11			M250	20.0	50	8	м.куб.	940
12	помпа 1 ≤ 25 м³: 2000 лей	галька	M300	22.5	50	12	м.куб.	1010
13	помпа ≥ 25 м³: 80 лей/м³	гранит	M300	22.5	50	12	м.куб.	1250
14			M350	25.0	50	14	м.куб.	1300

15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	M50	м.куб.	780
16		M100	м.куб.	850
17		M150	м.куб.	920

№	Наименование материала	Ассортимент			Ед. измер.	Цена, лей
18	МЕТАЛЛОПРОКАТ	квадрат	уголок	арматура	по	заявка оформляется через менеджеров 069112419, 068333320
19		катанка	круг	труба	предварительной	
20		швеллер	двутавр	сетка сварная		
					заявке	

№ п/п	Наименование материала	Производство	Размер	Ед.измер.	Цена, лей
21	ГВОЗДЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Украина	32, 40, 50, 60 мм	кг	28
22			70-200 мм	кг	23
23	120 мм		кг	32	
24	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ		4,5х50/х60/х70/х80 мм	кг	75
25	ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ		2000 x 1000 x 0,45 мм	лист	130
26	СЕТКА СВАРНАЯ ВР-1	ячейка 100х100	2000 x 1000 x 3 мм (2 m ²)	шт	36
27		ячейка 150х150		шт	28
28		ячейка 100х100	2000 x 1000 x 4 мм (2 m ²)	шт	58

№ п/п	Наименование материала	Производство	Диаметр, мм	Средний вес бухты, кг	Длина в бухте, м	Ед. изм.	Цена, лей/кг
29	ПРОВОЛОКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	Украина	1	60		кг	20.3
30			1.2	75	8260	кг	18.6
31			0.7	20		кг	22.8
32	1.2		60	8260	кг	16.35	
33	2		90	2800	кг	18.5	
34	2.5		90	2050	кг	15.55	
35	3		90	1274	кг	15.35	
36	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74		1.6	80		кг	22.4
37			1.8	80		кг	22
38			2	80	2800	кг	18.3
39		2.5	80	2050	кг	16.8	
40		3	80	1274	кг	16.7	
41	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ГОСТ 2246-70	легированная омеднённая СВ08Г2С	0.8	катушки 5 кг		кг	31.7
42			1.2	катушки 15 кг	8260	кг	30.4
43		легированная СВ08Г2С	1.2	80	8260	кг	29.2
44			3	80	1274	кг	27.9
45		низкоуглеродистая СВ08А	3	80	1274	кг	24.1

№ п/п	Наименование материала	Толщина	Размер, м		м ² в рул.	м.п. в рул.	Вес рулона, кг	Цена, лей/м	
			Длина	Ширина				КГ	М.П
46	РУКАВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	60 микрон	100	1.50	300	100.00	≈ 22	48	7
47		80 микрон					≈ 16		10
48		100 микрон					≈ 27		12
49	PELICULA de PROTECTIE Standart		5	4.00	20	-	-	12	
50	PELICULA de PROTECTIE Standart PLUS		5	4.00	20	-	-	17	

51	Spuma poliuretan cu pai	EU		750 мл	70
52	"ALBERT'S"			700 мл	75
53	"ALBERT'S PROFESSIONAL"			750 мл	85
54	SPUMA poliuretan Profesionala			750 мл	85
55	Măhuri malai 3 ate "CD"			buc.	50



ДОСКА / БРУС (Украина)

№	Наименование материала	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Цена, лей/м ³
1	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ (СОСНА)	25, 30, 50,	100, 120	3, 4, 5	4000
		60, 70	150, 180, 200	6	4400
2	БРУС (СОСНА)	25х50, 50х50		3,4,5,6	4400
3		100х100,100х150,120х120,150х150		6	4400

ВАГОНКА ДЕРЕВЯННАЯ

№	Наименование материала	Сорт	Размер			ориентировочно		Цена, лей/м2			
			толщина,мм	ширина,мм	длина, м	м2/шт	шт/м2				
4	ВАГОНКА	А	12.5	96	2	0.192	6	115			
5					2.4	0.2304	5				
6					2.5	0.24	5				
7					2.55	0.2448	4				
8					2.7	0.2592	4				
9					3	0.288	4				
10					3.6	0.3456	3				
11					4	0.384	3				
12					2	0.192	6				
13		AB			2.2	0.2112	5	110			
14					2.4	0.2304	5				
15					3	0.288	4				
16					3.5	0.336	3				
17					3.6	0.3456	3				
18		B			2	0.192	6	105			
19					2.1	0.2016	5				
20					2.4	0.2304	5				
21					3	0.288	4				
22					3.3	0.3168	4				
23					3.6	0.3456	3				
24					3.9	0.3744	3				
25					4	0.384	3				
26					4.2	0.4032	3				
27		C			2.7	0.2592	4	68			
28		ВАГОНКА "Block House" (полуовал)			AB	20	96	3	0.288	4	178
29		ВАГОНКА (имитация бруса)			AB	15	140	3	0.42	3	162
30						19			0.42	3	178
31	ДОСКА ДЛЯ ПОЛА	AB	26	3	0.42	3		234			
32			19		0.42	3		178			
33				2.8	0.392	3					
34	ПЛИНТУС		18	45	2.2	-	М.П.	15			
35			20	25	3.0			11			
36			20	35	2.3			11			
37			30	60	3.0			13			
38	УГОЛОК		20	20	-	-		15			
39			30	30	-						
40			40	40	-						
41	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ		18	40	3	-		4.1			

СЕТКА ШТУКАТУРНАЯ

№	Наименование материала	Ячейка, мм	Плотн., г/м2	Размер		м ² /рул.	Цена, лей	
				Длина	Ширина		м2	рулон
42	ЛЕНТА СТЕКЛОВОЛОКНО 50мм/20м	сетка для швов	-	20 м	50 мм	-	-	12
43	ЛЕНТА БУМАЖНАЯ 50мм/23м	лента для швов	-	23 м	50 мм	-	-	14
44	BANDA adeziva p/u zugravit 48мм*50м	лента малярная	-	50 м	48 мм	-	-	25
45	СТЕКЛОВОЛОКНО МАЛЯРНОЕ (паутинка)	паутинка	40	25 м	1 м	25	4.8	120
46			60				6.0	150
47	СЕТКА ШТУКАТУРНАЯ СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ (для армирования штукатурного слоя)	2x2	60	50 м	1 м	50	6.6	330
48			80				5.2	260
49		5x5	110				7.5	375
50			145				8.5	425
51			160				9	450

ЭЛЕКТРОДЫ

№	Тип	Пита-ние	Производитель	Код	Ø, мм	шт/уп	кг/уп	Цена, лей/кг	Цена, лей/уп
52	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (Е-6013, Э-46)	AC/DC	SUDOR (Молдова)	E 6013	Ø 3		2.5	39	97.5
53					Ø 3		5.0		195
54					Ø 4		6.0	38	228
55			PATON UNIVERSAL		Ø 3, Ø 4		4	32	128
56			SUPER-TIT		Ø 3,2	141	4.5	53	238.5
57					Ø 4	93			
58	УОНИ	DC	PATON		Ø 3		5.0	33	165
59	(УОНИ-13/55, Э-50А)				Ø 4			33	165



УГОЛЬ АНТРАЦИТ

№	Наименование	Производство	Фракция	Ккал/кг	Ед. изм.	Цена, лей/тонна
1	АС (антрацит семечка)	РОССИЯ	6-13	7000	тонна	3200
2	АМ (антрацит мелкий)орешек		13-25	7000	тонна	3300

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

№	Наименование	Страна происхождения	Марка	Содержание действ. веществ	РЕГИОН	Цена, лей	
						мешок, 50 кг	тонна
3	СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ (Азот - 34,4%)	Россия (Еврохим)	"Б"	Азот - 34,4%	Центр	380	7600
4	КАРБАМИД (гранулированный) (Азот - 46,2%)	Россия (Еврохим)	-	Азот - 46,2%	Центр	480	9600
5	КАРБАМИД + S (с серой) (Азот - 46,2%)	Россия (Еврохим)	-	Азот - 46,2%	Центр	480	9600
6	НИТРОАММОФOSKA (Азот/Фосфор/Калий - 16:16:16)	Россия (Еврохим)	-	N-16%,P-16%, K-16%	Центр	480	9600
7	ДИАММОФOSKA (Азот/Фосфор/Калий - 10:26:26)	Россия (Уралхим)	-	N-10%,P-26%, K-26%	Центр	493	9850
8	АММОФOS (Азот/Фосфор - 12:52)	Россия (Еврохим)	-	N-12%,P-52%	Центр	745	14900
9	СУЛЬФОАММОФOS (Азот/Фосфор/Сера - 20:20:14)	Россия (Еврохим)	-	N-20%,P-20%, S-14%	Центр	488	9750
10	СУЛЬФАТ АММОНИЯ (Азот/Сера - 21:24)	Россия (Куйбышев Азот)	-	N-21%,S-24%	Центр	355	7100
11	НИТРОАММОФOSKA (Азот/Фосфор/Калий + Сера - 10:20:20 + 6)	Россия (УралХим)	-	N-10%,P-20%, K-20% + S-6%	Центр	Б/Б-1000кг	9600
12	КАС - 32 (UAN - 32)	Россия (Еврохим)	-		Центр	Ждцистерна	7200
13	УТЕС - 46 Карбамид с ингибитором	Россия (Еврохим)	-		Центр	Б/Б-750кг	9600

ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ / АЛМАЗНЫЕ / ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

№	Наименование	Производство	Ø, мм	толщина	назначение	шт/уп	Цена за уп.	Цена за шт./лей
14	ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ	"Лука-Абразив"	125	1-1.6	абразивный	50	300.00	6
15		"Red Square"		1 мм			600.00	12
16		Румыния		1.5 мм			650.00	13
17		"Лука-Абразив"	230	1.8-2.3	абразивный	25	400.00	16
18		Россия		2 мм			450.00	18
19		"Red Square"		2 мм			750.00	30
20		Румыния		2.5 мм			775.00	31
21	ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ	"Red Square" Румыния	125	-	сплошной сегмент.	-	-	82
22				-	универс.		-	82
23				-	прочный бетон		-	88
24			230	-	сплошной сегмент.	-	-	215
25				-	бетон		-	215
26				"Turbo"	универс.		-	237
27	ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	"Лука-Абразив"	125	6 мм	шлифо- вальный, сталь	10	180.00	18
28		"Red Square"		6 мм			280.00	28
29		"Лука-Абразив"	230	6 мм		10	300.00	30
30		"Red Square"		6 мм			650.00	65

ШПАТЛЕВКИ И КРАСКИ

№	Наименование	Назначение	Применение	Расход	Цвет	Объем /вес	Ед. изм.	Цена, лей
31	ACRYL-PUTZ	Готовая отделочная шпатлёвочная масса для выравнивания стен, потолков, неровностей и трещин, шпаклевания стыков гипсокартона				27 kg	ведро	410
32	SNIEZKA MAX White Latex	Краска-эмульсия стойкая к мытью +bonus EKO ŚNIEŻKA 3 L для 10 л	для внутренних работ	10 м2/л	белая	5 л	ведро	360
33						10 л	ведро	675
34	SNIEZKA ULTRA BIEL	Матовая акриловая краска - эмульсия стойкая к сухому истиранию	для внутренних работ	5 - 6,5 м2/л	белая	5 л	ведро	140
35						10 л	ведро	255
36	ŚNIEŻKA EKO	Экологическая акриловая краска-эмульсия для стен и потолков	для внутренних	7-9,0 м2/л	белая	3 л	ведро	130
37						5 л	ведро	200
38						10 л	ведро	350
39						15 л	ведро	510
40	SNIEZKA EXTRA FASADOWA	Краска - эмульсия для фасадов	для внутренних и наружных работ	7 м2/л	белая	5 л	ведро	350
41						10 л	ведро	630

ГРУНТОВКИ.РАСТВОРИТЕЛИ.ПЕРЧАТКИ.КЛЕЯ

42	GRUND DEKART	для дерев./метал. поверхностей под покрытия алкидными эмалями, защищает от коррозии	для внутренних и наружных работ	ГФ-021	серая	2,8кг	банка	85
43	РАСТВОРИТЕЛЬ 646	-	-	646	-	0,9л	бут.	32
44	MĂNUȘI CG	-	-	CG	-	-	пара	8

**CERESIT****Клея для плитки**

№	Наименование	Назначение	Расход	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, лей
1	CERESIT CM 9	Для внутренних работ для стен и пола по бетону, цементным стяжкам и штукатуркам, плитки до 30x30 см	2 - 4,2 кг/м2	25	мешок	75
2	CERESIT CM 11	Для внутр.и наружн. работ для стен и пола по бетону, цементным стяжкам и штукатуркам, плитки до 50x50 см	1,7 - 4,2 кг/м2	25	мешок	104
3	CERESIT CM 12 FLEX	Армированный клей для внутр. и наружн. работ для напольной плитки крупного размера до 80x80 см	1,4 - 5 кг/м2	25	мешок	183
4	CERESIT CM 16 FLEXIBIL	Армированный морозостойкий для плитки и природного камня внутри и снаружи зданий для оснований из ДСП, ДВП, OSB, гипсокартона для балконов, террас, печей, каминов, а также тёплого пола	2 - 4,2 кг/м2	25	мешок	234

Клей для пенополистирола

5	CERESIT THERMO UNIVERSAL	Армированный клей для внутр. и наружн. работ для крепления и армирования пенополистирола	5 кг/м2	25	мешок	110
---	---------------------------------	--	---------	-----------	-------	------------

Самовыравнивающаяся смесь

6	CERESIT CN68	Самовыравнивающаяся смесь для пола слой от 2 мм до 20 мм	1,6 кг/1мм/1м2	25	мешок	167
---	---------------------	--	----------------	-----------	-------	------------

КРАСКА АКРИЛОВАЯ KNAUF для внутренних работ

7	SUPERFARBA PROFI	Быстросохнущая краска моющаяся, без запаха экологически безопасная	73 - 220	5 л	ведро	200
8				10 л		360
9			мл/м2	15 л		500
10	SUPERFARBA CLASSIC	матовая высыхание одного слоя 2-4 часа	75-250	10 л		300
11			мл/м2	15 л		430