

ШИФЕР										
№ п/п	Наименование материала	Производство	Марка	Размер, м		Тол- щина	Площадь, м ²	Масса, кг	Ед. изм.	Цена, лей
				Длина	Ширина					
1	ШИФЕР СЕРЫЙ	Россия, Украина	8-волновой	1.75	1.13	5,8 мм	1.98		лист	82
2	ШИФЕР СЕРЫЙ БЕЗАСБЕСТОВЫЙ	Украина	8-волновой	1.75	1.13	5,8 мм	1.98		лист	140
3	ШИФЕР ОКРАШЕННЫЙ	Украина	красн., коричн. зелён., синий	1.75	1.13	5,8 мм	1.98		лист	155
4	ПОЛОВИНКА ШИФЕРА ОКРАШЕННАЯ			1.00	1.13	5,8 мм	1.13		лист	88
5	КОНЕК СЕРЫЙ	Украина	КС-1	1.13					компл.	105
6	КОНЕК ОКРАШЕННЫЙ	Украина	УКС	1.13					компл.	190
7	ШИФЕР ПЛОСКИЙ	Россия		1.50	1.00	8 мм	1.50		лист	130
8		Украина		1.50	1.20	8 мм	1.80	28 кг	лист	175
9		Россия		1.75	1.20	8 мм	2.10		лист	190
10		Украина		3.00	1.50	10 мм	4.50	87 кг	лист	470

ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ										
№ п/п	Наименование материала		Диаметр, мм	Длина, м	Давление	Прочность на изгиб	Диаметр внутр./нар.	Масса, кг	Ед. изм.	Цена, лей
11	ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ (с муфтой)	Россия Белгород	Ø 100	3.95	0,4 МПа	1800 Н	94/108	21 кг	шт.	195
12			Ø 100	5					шт.	280
13			Ø 150	3.95		3900 Н	137/153	32 кг	шт.	325
14			Ø 200	3.95		-	180/204	64 кг	шт.	680
15	ТРУБА НАПОРНАЯ ВТ-9 (с муфтой)	Украина,Ивано-Франковск	Ø 100	5	1,8 МПа	4500 Н	100/122	37 кг	шт.	360
16			Ø 150	5	1,5 МПа	11000 Н	141/168	60 кг	шт.	560

ДСП, ДВП, ОСБ, ФАНЕРА															
№ п/п	Наименование материала	Производство	марка/ сорт	шт/ паллет	Размер, м		Площадь, м ²	Толщ., мм	Ед. изм.	Цена, лей					
					Длина	Ширина									
17	ДСП	Украина			3.50	1.75	6.125	15	лист	395					
18					3.50	1.75	6.125	16	лист	410					
19	ДВП	Белоруссия	200	2.75	1.70	4.68	2.5	лист	110						
20	SWISS KRONO OSB-3	Румыния	150	2.50	1.25	3.13	6	лист	220						
21			114				8		252						
22			116				9		277						
23			96				10		294						
24			80				12		346						
25			64				15		438						
26			54				18		527						
27			48				20		585						
28			50				22		645						
29			44				25		750						
30	ФАНЕРА	Белоруссия (береза)	4/4	1.52	1.52	2.31	4	лист	123						
31							6		167						
32							8		211						
33							10		260						
34							12		308						
35							15		371						
36		Белоруссия (береза)	2/4 , 3/4	1.52	1.52	2.31	18	лист	446						
37							4		128						
38							6		176						
39							8		215						
40							10		281						
41							12		324						
42							15		402						
43							18		469						
44							21		547						
45							24		655						
46							ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ		Китай (тополь)	2.50	1.25	3.13	9	лист	484
47													12		567
48	15	673													
49	18	755													
50	Россия (берёза)	2.50	1.25	3.13	21	лист		875							
51					9			634							
52					12			792							
53					15			838							
54						18		893							
55						21		1158							


РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ БИТУМА										
№ п/п	Наименование материала		Основа	Марка	Размер, м		Площадь в рулоне, м²	Масса, кг	Ед. изм.	Цена, лей
					Длина	Ширина				
56	РУБЕРОИД ЛИНОКРОМ	-	картон	РКП-350	15.00	1.00	15.00	-	рулон	104
57		нижний слой	стеклохолст	ХПП-3,5	10.00	1.00	10.00	-	рулон	244
58	БИПОЛЬ	верхний слой	стеклохолст	ХКП-4,5	10.00	1.00	10.00	-	рулон	287
59		нижний слой	стеклохолст	ХПП	15.00	1.00	15.00	-	рулон	440
60		верхний слой		ХКП	10.00	1.00	10.00	-	рулон	333
61	БИТУМ	БН 90/10					букта-25 кг	25	кг	13
62	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ	"AQUAMAST"	для подготовки основания под мастичную и рулонную гидроизоляцию, средний расход 0,3 л/м2 , 18 л/ведро					18L	ведро	406
63	ISOSTUD STAR 2м x 25м (50 m2)	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА	la protejarea membranelor bitumnoase, a fațadelor și fundațiilor					0.4	м²	20
64	ISOSTUD STAR 2,5м x 25м (62,5 m2)		p/u terase, acoperișuri terasă și grădini suspendate -							





ГИПСОКАРТОН KNAUF										
№ п/п	Наименование материала		Размер, мм			Толщина	шт/ паллет	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, лей
			Длина	Ширина	Толщина					
1	ГИПСОКАРТОН	3,00 м2	2500	1200	9.5	обычный	64-68-78	19.8	лист	80
2						влагостойк.	64-68-78	20.1		92
3						обычный	52-60	24.3		92
4					12.5	влагостойк.	52-60	24.9		104
5						огнестойк.	52	31.5		115
ПАЗОГРЕБНЕВАЯ ПЛИТА KNAUF										
6	ГИПСОВАЯ ПЛИТА	пазогребневая	0,33 м2	667	500	80	стандартная	45	лист	49
7							влагостойкая	45		27
ГРУНТОВКИ, КЛЕИ										
8	MP GRUND	Грунтовка глубоко-проникающая и быстросохнущая, паро-проницаемая перед нанесением MP-75, MP-Zement и др. шпаклёвок, красок для внутр. и наружных работ	KNAUF	ведро	5	75				
9					10	142				
10					20	270				
11	TIEFENGRUND	гипсовые штукатурки, г/картон, г/плита и др. хорошо впитывающие влагу поверхности			5	107				
12					10	194				
13	GRUNDIERMITTEL	газо- и пенобетон, кирпич, цем. штукатурки, бетон			5	260				
14					10	500				
15	BASISGRUND	цем. и гипс. штукатурки, г/плита, кирпич, камень			5	55				
16					10	97				
17	BETOCONTACT	плотные, гладкие, слабо впитывающие основания (бетон, цем. штукатурки, пенополистирол, керамика)			5	130				
18					10	249				
19					20	486				
20	QUARZGRUND	бетон, цем. и гипс. штукатурки, г/плита, кирпич			5	114				
21	КЛЕЙ ПВА (Knauf)	клей			1	27				
22					5	103				
23					10	184				
ФИНИШНЫЕ ШПАТЛЕВКИ										
24	SHEETROCK	готовая финишная шпатлевка с виниловыми волокнами	KNAUF	Молдова	30	25	ведро	310		
25					120	6		115		
26	UNIGLET PASTA			Молдова	30	25		281		
27					48	14		189		
28					80	6		100		
Гидроизоляция голубого цвета для стен и пола, ванных, душевых, обогреваемых поверхностей										
29	HIDRO PROTECT	латексная гидроизоляция 1кг/0,7-1,1м2	KNAUF	Молдова	40	6	ведро	215		
ШТУКАТУРНЫЕ ГИПСОВЫЕ СМЕСИ										
30	ROTBAND	штукатурная смесь	KNAUF		40	25	мешок	92		
31	ROTBAND	штукатурная смесь		40	30	110				
32	DUNPUTS	штукатурная смесь		40	30	76				
33	HP-START	штукатурная смесь		40	30	73				
34	MP-75	штукатурная смесь		машинная	40	30		93		
35	MP-75 Leicht	штукатурная смесь	машинная	40	30	96				
36	EURO AS	штукатурная смесь	Молдова	п/э мешок	30	30	48			
37				бумажный мешок	40	30	51			
ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ СМЕСИ										
38	VETONIT LR+	полимерная шпатлевочная смесь	WEBER			48	20	мешок	270	
39	POLYMER FINISH	полимерная шпатлевочная смесь	KNAUF			60	20		111	
40	MP POLIMER	полимерная шпатлевочная смесь				60	20		170	
41	FUGENFULLER	шпатлевочная смесь				50	25		119	
42	FINISH Q4	финишная шпатлевка 1,2кг/1мм/1м2				60	20		70	
43	HP-FINISH	шпатлевочная смесь				50	25		91	
44	ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ	M-400	Болгария	32,5 МПа	64	25	82			
45		M-600		52,5 МПа	64	25	105			
46	ГИПС	Ивано-Франковск	Украина	78 лей /мешок		40кг	тонна	1950		
47	STUCKGIPS	KNAUF	Молдова	75 лей/мешок		40	30кг	тонна	2500	
48	ИЗВЕСТЬ	CL 90-S	"Celco" Румыния	бумажный мешок		50	25	мешок	80	
49			"Carmeuse"	бумажный мешок		60	20		73	
СУХИЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА										
50	UNIVERSALPUTZ				40	30	мешок	76		
51	MP-ZEMENT	штукатурная машинная смесь с цементом		машинная	40	30		89		
52	FASSADENSPACHTEL	штукатурная смесь для наружных фасадных работ		weiss	60	20		84		
53				grau	60	20		75		
54	KNAUF NIVELIR	самовыравнивающаяся смесь для стяжки		FE-80	48	25		126		
КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ГИПСА/ЦЕМЕНТА										
55	PERLFIX (гипс)	ГКЛ, гипсоплиты, полистирол	для внутренних работ			50	25	мешок	74	
56	FLIESENKLEBER-N	керам.плитка, природн.камень	работ			48	25		64	
57	FLIESENKLEBER-BAUUND	керам.плитка, природн.камень	для внутренних работ и наружных работ			48	25		81	
58	KLEBE-SPACHTEL	прикл.и армиров.минваты,полистирола				48	25		107	
59	FLEXKLEBER	тепло-водостойкий,устойчив к мех.воздействию				48	25		121	
60	FLEXKLEBER ALB	мрамор, камень, порцеланат				48	25		165	
61	KLEBER-BAZALT	приклеивание и армир. минваты	48	25	100					
62	KLEBER-PLAST	приклеивание и армир.пенополистирола	48	25	95					



ГИПСОКАРТОННЫЕ СИСТЕМЫ

№ п/п	Наименование материала	Произво- дитель	Размер	Вид	Размер		Вес,кг/шт	Штук в упаков- ке	Ед. изм.	Цена, лей
					Длина	Толщина				
ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА										
1	CD (монтажный)	KNAUF- RIGA	60x27		3 м	0,6 мм			ШТ	59
2					4 м					80
3		Молдова			3 м	GOLD - 0,5 мм	12	ШТ	46.2	
4					4 м				61.6	
5					3 м	0,4 мм	108	ШТ	33	
6					4 м				44	
7	UD (направляющий)	KNAUF-RIGA	27x28,2		3 м	0,6 мм			ШТ	53
8		Молдова			3 м	GOLD - 0,5 мм	16	ШТ	26.4	
9					4 м				35.2	
10					3 м	0,4 мм	192	ШТ	20	
11					4 м				27	
12		CW-50 (перегородочный, монтажный)			Молдова	50x48,8		3 м	0.45	1.646
13		4 м	2.194	73						
14	CW-75 (перегородочный, монтажный)	50x73,8	3 м	1.917		64.8				
15		4 м	2.552	86.4						
16	CW-100 (перегородочный, монтажный)	50x98,8	3 м	2.188		75.6				
17		4 м	2.906	100.8						
18	UW-50 (перегородочный, направляющий)	Молдова	40x50		3 м	мм	1.261	48	ШТ	36.6
19			4 м		1.694		48.8			
20	UW-75 (перегородочный, направляющий)		40x75		3 м		1.600			44.7
21			4 м		2.125		59.6			
22	UW-100 (перегородочный, направляющий)		40x100		3 м		1.875			53
23			4 м		2.500		70.6			

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

24	ПОДВЕС ПРЯМОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	Молдова	60x125		125мм	0,6 мм	100	шт	2.1
25						0,9 мм	100		2.7
26	СОЕДИНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ (КРАБ)	Молдова				0.120	72	шт	4.2
27	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ CD-профиля					0.040	180		2.4
28	СОЕДИНЕНИЕ ДВУХУРОВНЕВОЕ (крестовое)					0.042	100		2.4
29	ПОДВЕС ПОВОРОТНЫЙ С РАЗЖИМНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ - Ø4мм					0.048	120		4.2
30	СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ для CD-профиля					0.054	150		2.4
31	ПОДВЕС ПРУЖИННЫЙ (бабочка)					0.014	500		4.0
32	Подвес спица-петля (Ø4мм)	Украина			250мм	0.027	100	шт	1.5
33					500 мм	0.052	100		2.4
34					1000мм	0.101	100		4.0
35	РЕЙКА МАЯЧНАЯ (6 мм)	Украина		2,5 м	6 мм	25	шт	9	
36	РЕЙКА МАЯЧНАЯ (6 мм)							3 м	11
37	РЕЙКА МАЯЧНАЯ (10 мм)	Украина		2,5 м	10 мм	25	шт	11	
38								3 м	13
39	УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	алюми- ниевый			2,5 м	50	шт	10	
40					3 м			12	
41					2,5 м			7	
42		3 м	8.5						
43	УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С СЕТКОЙ	алюми- ниевый			2,5 м	25	шт	12	
44					3 м			14	
45					2,5 м			12	
46		3 м	14						
47	УГОЛ АРОЧНЫЙ PVC	пласти- ковый			2,5 м	50	шт	7	
48					3 м			8.5	
49	УГОЛ ШТУКАТУРНЫЙ оцинкованный-36 мм	сталь- ной			2,5 м	25	шт	12	
50					3 м			14	

ДЮБЕЛЯ. САМОРЕЗЫ

№ п/п	Наименование материала	Вид	Размер, мм	Цена, лей/шт	Штук в упаков- ке	Ед. изм.	Цена, лей/уп.
51	САМОРЕЗЫ ДЛЯ Г/К ПО МЕТАЛЛУ (оксидированные)		3,5 x 25	0.10	1000	уп.	100
52			3,5 x 35	0.14	1000		140
53	САМОРЕЗЫ ДЛЯ Г/К ПО ДЕРЕВУ (оксидированные)		3,5 x 25	0.10	1000	уп.	100
54			3,5 x 35	0.14	1000		140
55			3,5 x 41	0.19	500		95
56			3,5 x 45	0.22	500		110
57			3,5 x 55	0.30	500	уп.	150
58			3,8 x 64	0.36	200		72
59			4,2 x 70	0.36	250		90
60			4,2 x 75	0.34	200		68
61			4,2 x 76	0.38	250	уп.	95
62			4,2 x 90	0.43	200		86
63			4,8 x 100	0.55	200		110
64			4,8 x 102	0.65	200		130
65							
66	САМОРЕЗЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ С ПРЕСС-ШАЙБОЙ (оцинкованные, острые 0,9 мм)		4,2 x 13	0.16	100	уп.	16
67	(оцинкованные, с буром 2 мм)				200		32
68	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (с бортиком)		6 x 40	0.32	200	уп.	64
69			6 x 60	0.46	200		92
70			6 x 80	0.60	100		60
71			8 x 80	1.00	100		100



ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА "ROCKWOOL"

№ п/п	Наименование материала		Плот- ность, кг/м³	Тепло- провод- ность	Кол-во листов в уп.	Размер, мм			м² в упа- ковке	м³ в упа- ковке	Цена, лей		
						Длина	Ши- рина	Тол- щина			Упа- ковка	м²	м³
1	ROCKROLL	скатные крыши, чердаки, мансарды, полы на лагах	22	0.040	2	2500	1000	100	5.00	0.500	307	61.40	614.00
2					1	3500		150	3.50	0.525	319	91.14	607.62
3	MEGAROCK PLUS		28	0.039	1	4000	1000	150	4.00	0.600	440	110.00	733.33
4					1	3000		200	3.00	0.600	440	146.67	733.33
5	ROCKMIN	скатные крыши, чердаки, мансарды, перегородки	26	0.039	18	1000	600	50	10.80	0.540	331	30.65	612.96
6					10			100	6.00	0.600	348	58.00	580.00
7					6			150	3.60	0.540	331	91.94	612.96
8	ROCKMIN PLUS		31	0.037	10	1000	610	100	6.10	0.610	397	65.08	650.82
9	SUPERROCK	крыши, чердаки, мансарды, каркасные стены, перегородки	38	0.035	15	1000	610	50	9.15	0.458	379	41.42	828.42
10					10			80	6.10	0.488	392	64.26	803.28
11					8			100	4.88	0.488	386	79.10	790.98
12	ROCKTON	тепло- звукоизоляционные плиты для перегородок и вентфасадов	50	0.036	12	1000	610	50	7.32	0.366	454	62.02	1240.44
13					8			70	4.88	0.342	440	90.16	1288.06
14					6			100	3.66	0.366	460	125.68	1256.83
15	ROCKSLAB acoustic		50	0.036	6	1000	610	70	3.66	0.256	358	97.81	1397.35
16	VENTI MAX F	с ветрозащитным покрытием	80	0.034	8	1000	600	50	4.80	0.240	572	119.17	2383.33
17			90		6			80	3.60	0.288	573	159.17	1989.58
18			90		4			100	2.40	0.240	438	182.50	1825.00
19	VENTI MAX	вентилируемые фасады (плиты двойной плотности 90+50)	80	0.034	8	1000	600	50	4.80	0.240	391	81.46	1629.17
20	WENTIROCK MAX		90/50	0.034	6			80	3.60	0.288	450	125.00	1562.50
21					4			100	2.40	0.240	370	154.17	1541.67
22					2			180	1.20	0.216	220	183.33	1018.52
23	FRONTROCK S	штукатурный фасад, П=30 кПа	110	0.037	8	1000	600	20	4.80	0.096	380	79.17	3958.33
24					8			30	4.80	0.144	520	108.33	3611.11
25					4			50	2.40	0.120	308	128.33	2566.67
26	FRONTROCK PLUS		80		6			50	3.60	0.180	405	112.50	2250.00
27	FRONTROCK MAX E	штукатурный фасад, 30 кПа (плиты двойной плотности 150+80)	150/80	0.037	3	1000	600	80	1.80	0.144	312	173.33	2166.67
28					3			100	1.80	0.180	377	209.44	2094.44
29	FRONTROCK 35	штукатурный фасад, П=30 кПа	86	0.035	3			100	1.80	0.180	350	194.44	1944.44

II - прочность на отрыв слоёв

ТЕХНИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА "ROCKWOOL"

30	ALU LAMELLA MAT (с алюминиевой фольгой)	тепловая, акустическая и противоконденсатная изоляция вентканалов, резервуаров, труб и трубопроводов $t \leq 250^{\circ}\text{C}$	36	0.038	1	10000	1000	20	10.00	0.200	533	53.30	2665.00
31					1	8000		30	8.00	0.240	510	63.75	2125.00
32					1	5000		50	5.00	0.250	437	87.40	1748.00
33	ALFAROCK	изоляция саун, резервуаров, труб и трубопроводов $t \leq 250^{\circ}\text{C}$	60	0.034	1	4000	1000	80	4.00	0.320	475	118.75	1484.38
34	FIREROCK (с алюминиевой фольгой)	изоляция каминов $t \leq 600^{\circ}\text{C}$	80	0.036	8	1000	600	25	4.80	0.120	610	127.08	5083.33
35					10			30	6.00	0.180	830	138.33	4611.11

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА "ТЕХНОКОЛЬ"

36	ТЕПЛОРОЛ	скатные крыши, чердаки, мансарды, полы на лагах	28	0.038	2	4000	1000	50	8.00	0.400	220	27.50	550.00
37					1			100	4.00	0.400	220	55.00	550.00
38	РОКЛАЙТ	скатные крыши, чердаки, мансарды, полы на лагах, перегородки, каркасные стены	35	0.039	8	1200	600	50	5.76	0.288	172	29.86	597.22
39					4			100	2.88	0.288	-	-	-
40	ТЕХНОБЛОК	для перегородок и вентфасадов каркасные стены (сайдинг, доска)	45	0.037	12	1200	600	50	8.64	0.432	390	45.14	902.78
41	ТЕХНОВЕНТ	вентилируемые фасады, высокие перегородки, трехслойные стены	80	0.036	6	1200	600	50	4.32	0.216	-	-	-
42					3			100	2.16	0.216	311	143.98	1439.81
43					7			30	5.04	0.151	340	67.46	2248.68
44	ТЕХНОФАС	штукатурный фасад	135	0.040	4	1200	600	50	2.88	0.144	300	104.17	2083.33
45					6			50	4.32	0.216	475	109.95	2199.07
46					3			70	2.16	0.1512	312	144.44	2063.49
47					2			100	1.44	0.144	300	208.33	2083.33
48					3			100	2.16	0.216	475	219.91	2199.07
49	ТЕХНОФАС ОПТИМА		120		4			50	2.88	0.144	275	95.49	1909.72

ДЮБЕЛЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

№ п/п	Наименование материала		LTX PL	Размер, мм	Штук в уп.	Цена, лей/шт.			
						плас-тик LTX/PL	сталь LIM/LGX/TM	сталь LFM/MT3A/TD 10MT	плас-тик LFN
50	ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕНОПЛАСТА И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ : LTX/PL - пластиковый гвоздь LIM/LGX/TM - стальной оцинкованный гвоздь LFM - стальной оцинкованный гвоздь с резьбой и пластиковой термоголовкой LFN - пластиковый гвоздь с усиленной головкой и увеличенной распорной зоной для пено-газобетона, ракушняка, пустотелого кирпича		LIM LGX TM	10x70	PL - 100	0.9	-	-	-
51				10x90		1.0	1.6	-	-
52				10x110		1.1	1.8	-	-
53				10x120		1.2	1.9	-	-
54			LFM MT3A TD 10 MT	10x140	PL-100 TM-50	1.3	2.3	3.2	1.8
55				10x150		-	-	3.4	-
56				10x160		1.4	2.5	3.5	1.9
57				10x180		1.5	2.8	3.8	2.4
58			LFN	10x200	200	1.8	2.9	4.2	-
59				10x220	100	2.4	3.6	4.6	-
60				10x260		2.5	5.4	6	-

TD 10MT -160 и 180 - 250 шт./уп.



ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ БАТА "KNAUF INSULATION"

№ п/п	Наименование материала		Плотность, кг/м³	Теплопроводность	Кол-во листов в уп.	Размер, мм			м² в упаковке	м³ в упаковке	Цена, лей		
						Длина	Ширина	Толщина			Упаковка	м²	м³
1	KNAUF THERMO ROLL	скатные крыши, перекрытия, полы на лагах	11	0.040	2	10000	1200	50	24	1.200	-	-	-
2				0.041	2	7500	1200	50	18	0.900	230	12.78	255.56
3	KNAUF THERMO ПЛИТА ПЛИТА ProfiTer	скатные крыши, перекрытия, полы на лагах, перегородки	15	0.037	24	1250	610	50	18.3	0.915	490	26.78	535.52
4					12	1250	610	100	9.15	0.915	490	53.55	535.52
5					8	1230	610	100	6.00	0.600	273	45.48	454.82

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

№ п/п	Наименование материала	Область применения	Теплопроводность	Кол-во листов в уп.	Размер, мм			м² в упаковке	м³ в упаковке	Упаковка	Цена, лей		
					Длина	Ширина	Толщина				ЛИСТ	м²	м³
6	БАТЭПЛЕКС - 35 Белоруссия	теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов 35кг/м³	0.031	13	1200	600	30	9.36	0.281	455	35	48.61	1620.37
7				8	1200	600	50	5.76	0.288	464	58	80.56	1611.11
8	ТЕХНОПЛЕКС XPS 35-250 Стандарт	теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов 35 кг/м³	0.031	20	1200	600	20	14.40	0.288	532	26.6	36.94	1847.22
9				13	1180	580	30	8.90	0.267	484	37.23	54.40	1813.30
10				8	1180	580	50	5.48	0.274	486	60.75	88.76	1775.28
11				4	1180	580	100	2.74	0.274	528	132	192.87	1928.70

ПЕНОПЛАСТ

№ п/п	Наименование материала	Область применения	Плот- ность, кг/м³	Кол-во листов в уп.	Размер, мм			м² в упа- ковке	м³ в упа- ковке	Упа- ковка	Цена, лей		
					Длина	Ширина	Тол- щина				Упа- ковка	ЛИСТ	м²
12	ПЕНОПЛАСТ (полистирол)	теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов 15/25 кг/м3	15/25 FS-A-25	30	1000	500	20	15.00	0.300	246	8.2	16.40	820.00
13				20	1000	500	30	10.00	0.300	246	12.3	24.60	820.00
14				15	1000	500	40	7.50	0.300	246	16.4	32.80	820.00
15				12	1000	500	50	6.00	0.300	246	20.5	41.00	820.00
16				6	1000	500	100	3.00	0.300	246	41.0	82.00	820.00
17		теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов 25 кг/м3	FS25	30	1000	500	20	15.00	0.300	285	9.5	19.00	950.00
18				20	1000	500	30	10.00	0.300	286	14.3	28.60	953.33
19				15	1000	500	40	7.50	0.300	285	19.0	38.00	950.00
20				12	1000	500	50	6.00	0.300	286	23.8	47.60	952.00
21				6	1000	500	100	3.00	0.300	285	47.5	95.00	950.00
22		теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов 35 кг/м3	FS35	30	1000	500	20	15.00	0.300	450	15	30.00	1500.00
23				20	1000	500	30	10.00	0.300	460	23	46.00	1533.33
24				15	1000	500	40	7.50	0.300	450	30	60.00	1500.00
25				12	1000	500	50	6.00	0.300	456	38	76.00	1520.00
26				6	1000	500	100	3.00	0.300	456	76	152.00	1520.00
27	ГРАНУЛЫ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ			мешок - 0,5 м³					0.5	242	-	-	484.00

КРОВЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ И МЕМБРАНЫ

№ п/п	Наименование материала			Плотность, г/м²	Размер, м		м² в рул.	м.п. в рул.	Цена, лей		
					Длина	Ширина			м²	м.пог.	рулон
ПАРОБАРЬЕР											
28	STROTEX SL PI	пароизоляция	75	50	1.50	75.00	50.00	8.00	12	600	
29	STANDART N 80	армированная пароизоляция	80					6.67	10	500	
30	Membrana N 100	пароизоляция	100					6.67	10	500	
31	STROTEX AL 90	армированная пароизоляция	90	50	1.50	75.00	50.00	11.33	17	850	
32	JUTAFOL N 110 Reflex	с алюминиевой фольгой	110					12.13	18.2	910	
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ											
33	SILVER D 70	стандартная гидроизоляция	70	50	1.50	75.00	50.00	5.33	8	400	
34	STANDART D 80	армированная гидроизоляция	80					6.67	10	500	
35	EUROVENT AC 110	антиконденсатная гидроизоляция	110					13.60	20.4	1020	
36	STROTEX AC 140	антиконденсатная гидроизоляция	140					9.40	14.1	705	
37	FOLIE anticondens AC 160	антиконденсатная гидроизоляция	160					9.67	14.5	725	
СУПЕРДИФфуЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ											
38	FOLIE 100g/m2 Super Difusia	супердиффузионная 3-х слойная мембрана	100	50	1.50	75.00	50.00	10.00	15.0	750	
39	STROTEX 1300 Basic	супердиффузионная подкровельная мембрана	115					10.93	16.4	820	
40	FOLIE 150g/m2 Super Difusia	супердиффузионная 3-х слойная мембрана	150					12	18	900	
41	WIGOFOL 100	ветрозащитная мембрана для вентфасадов	100					9.33	14	700	

ЦЕМЕНТ

№	Наименование	Описание	Марка	Пр-во	Мешок	цена / мешок	Вес, меш.	Ед. изм.	Цена, лей
42	ПЦ-400(Rb)	Рыбницкий цементный комбинат	M400	РЦК		64 lei / мешок	40 кг	ТОННА	1600
43	ПЦ-400(Rb) Premium		M400			66 lei / мешок			1650
44	ПЦ-500(Rb)		M500			75.2 lei / мешок			1880
45	ПЦ-500(Rb) Premium		M500			79.2 lei / мешок			1980
46	ПЦ-400(Rz) Bazic	нормальнотвердеющий	M400	LAFARGE	CEM II/B-L 32,5R	красный 64.0 lei / мешок	40 кг	ТОННА	1600
47	ПЦ-450(Rz) CemFORT (MC-32.5)	нормальнотвердеющий	M450		CEM II/B-L 32,5R	красный 73.2 lei / мешок			1830
48	ПЦ-500(Rz) CemFORT (MC-42.5)	для бетона марки Экстра ≥ M250	M500		CEM I 42,5R	синий 76.4 lei / мешок			1910
49	ПЦ-550(Rz) CemFORT (MC-42.5)	для бетона марки Экстра ≥ M300	M550		CEM I 42,5R	синий 78.4 lei / мешок			1960
50	ПЦ-400 (Moldcim)	для бетона марки ≤ M250	M400	Moldcim	-	62.0 lei / мешок	40 кг	ТОННА	1550
51	ПЦ-500 (Moldcim)	для бетона марки Экстра ≥ M250	M500		-	70.0 lei / мешок			1750
52	ПЦ-550 (Moldcim)	для бетона марки Экстра ≥ M300	M550		-	74.0 lei / мешок			1850

КИРПИЧ

№	Наименование материала			Вес, кг	Размер, мм	шт/пал	Цена/штука
53	СТРОИТЕЛЬНЫЙ (MACON)	пустотелый	гладкий с узором	2.50	250 x 120 x 65	385 / 435	3.75
54			гладкий	2.50	250 x 120 x 65	385 / 435	3.75
55			утонченный	3.40	250 x 120 x 88	300 / 338 / 368	4.1
56	ПЕЧНОЙ (MACON)	полнотелый	с узором	3.20	240 x 115 x 63	358 / 440	4.4
57			гладкий	1.90	205 x 100 x 50	542 / 576	3.75
58			с узором	1.90	205 x 100 x 50	542 / 576	3.75
59	ОГНЕУПОРНЫЙ	Украина		3.40	230 x 115 x 65	330 / 360	13.8

BLOC de CALCAR (КОТЕЛЕЦ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ)

60	BLOC de CALCAR	sort I	полнотелый(71 buc/м³)	Moldova,Faurești	25.00	390 x 190 x 190	48	14.2
61		sort II						13.1



СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ от 25 тонн (с доставкой по Кишиневу)

№ п/п	Наименование	Происхож- дение	Марка	Фракция	Единица измерения	Цена, лей/тонна
1	ПЕСОК СЕЯНЫЙ	Пугачены	минимальная партия 25 тонн		тонна	185
2	МЕЛУЗА	Микауцы			тонна	85
3	ЩЕБЕНЬ	Микауцы		5-20/20-40/40-70	тонна	255
4	ГАЛЬКА ДРОБЛЕНАЯ	Пугачены		5-20	тонна	265
5				10-20	тонна	245

БЕТОН

№ п/п	Наименование	Наполнитель	Марка	Характеристика			Единица измерения	Цена, лей/м³
6	БЕТОН доставка по городу: 90-110 лей/м³ доставка за городом: 7 лей/км/м³ помпа 1 ≤ 25 м³: 2000 лей помпа ≥ 25 м³: 80 лей/м³	щебень	M100	B	F	W	м.куб.	780
7			M150	7.5	50	2	м.куб.	820
8			M200	12.5	50	6	м.куб.	850
9			M250	15.0	50	6	м.куб.	900
10		дроблёная	M200	20.0	50	8	м.куб.	890
11			M250	15.0	50	6	м.куб.	890
12			M250	20.0	50	8	м.куб.	940
13			M300	22.5	50	12	м.куб.	1010
14		гранит	M300	22.5	50	12	м.куб.	1250
			M350	25.0	50	14	м.куб.	1300

РАСТВОР

15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	M50	м.куб.	780
16		M100	м.куб.	850
17		M150	м.куб.	920

МЕТАЛЛОПРОКАТ

№	Наименование материала	Ассортимент			Ед. измер.	Цена, лей
18	МЕТАЛЛОПРОКАТ	квадрат	уголок	арматура	по	заявка оформляется через менеджеров 069112419, 068333320
19		катанка	круг	труба	предварительной	
20		швеллер	двутавр	сетка сварная	заявке	

ГВОЗДИ, ДЮБЕЛЯ, ЛИСТЫ, СЕТКА СВАРНАЯ

№ п/п	Наименование материала	Производство	Размер	Ед.измер.	Цена, лей	
21	ГВОЗДЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Украина	32, 40, 50, 60 мм	кг	28	
22			70-200 мм	кг	23	
23	ГВОЗДЬ ШИФЕРНЫЙ		120 мм	кг	32	
24	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ		4,5х50/х60/х70/х80 мм	кг	75	
25	ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ		2000 x 1000 x 0,45 мм	лист	130	
26	СЕТКА СВАРНАЯ ВР-1		ячейка 100х100	2000 x 1000 x 3 мм (2 m²)	шт	36
27			ячейка 150х150		шт	28
28			ячейка 100х100	2000 x 1000 x 4 мм (2 m²)	шт	58

ПРОВОЛОКА

№ п/п	Наименование материала	Производство	Диаметр, мм	Средний вес букты, кг	Длина в букте, м	Ед. изм.	Цена, лей/кг		
29	ПРОВОЛОКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	Украина	1	60		кг	20.3		
30			1.2	75	8260	кг	18.6		
31	ПРОВОЛОКА ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ ГОСТ 3282-74		0.7	20		кг	22.8		
32			1.2	60	8260	кг	16.35		
33			2	90	2800	кг	18.5		
34			2.5	90	2050	кг	15.55		
35			3	90	1274	кг	15.35		
36	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74		1.6	80		кг	22.4		
37			1.8	80		кг	22		
38			2	80	2800	кг	18.3		
39			2.5	80	2050	кг	16.8		
40			3	80	1274	кг	16.7		
41	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ГОСТ 2246-70		легируванная омед- нённая СВ08Г2С	0.8	катушки 5 кг		кг	31.7	
42				1.2	катушки 15 кг	8260	кг	30.4	
43			легируванная	1.2	80	8260	кг	29.2	
44				3	80	1274	кг	27.9	
45			низкоуглеродистая СВ08А	3	80	1274	кг	24.1	

РУКАВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ, PELICULA de PROTECTIE

№ п/п	Наименование материала	Толщина	Размер, м		м² в рул.	м.п. в рул.	Вес рулона, кг	Цена, лей/	
			Длина	Ширина				КГ	М.П.
46	РУКАВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	60 микрон	100	1.50	300	100.00	≈ 16	48	7
47		80 микрон					≈ 22		10
48		100 микрон					≈ 27		12
49	PELICULA de PROTECTIE Standart		5	4.00	20	-	-		12
50	PELICULA de PROTECTIE Standart PLUS		5	4.00	20	-	-		17

ПЕНА МОНТАЖНАЯ

51	Spuma poliuretan cu pai	EU				750 мл	80
52	"ALBERT'S"					700 мл	80
53	"ALBERT'S PROFESSIONAL"					750 мл	90
54	SPUMA poliuretan Profesionala					750 мл	90
55	Măhuri malai 3 ațe "CD"					buc.	50



ДОСКА / БРУС (Украина)

№	Наименование материала	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Цена, лей/м ³
1	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ (СОСНА)	25, 30, 50,	100, 120	3, 4, 5	4800
		60, 70	150, 180, 200	6	5200
2	БРУС (СОСНА)	25х50, 50х50		3,4,5,6	5200
3		100х100,100х150,120х120,150х150		6	5200

ВАГОНКА ДЕРЕВЯННАЯ

№	Наименование материала	Сорт	Размер			ориентировочно		Цена, лей/м2
			толщина,мм	ширина,мм	длина, м	м2/шт	шт/м2	
4	ВАГОНКА	А	12.5	96	2	0.192	6	135
5					2.4	0.2304	5	
6					2.5	0.24	5	
7					2.55	0.2448	4	
8					2.7	0.2592	4	
9					3	0.288	4	
10					3.6	0.3456	3	
11					4	0.384	3	
12		AB			2	0.192	6	120
13					2.2	0.2112	5	
14					2.4	0.2304	5	
15					3	0.288	4	
16					3.5	0.336	3	
17					3.6	0.3456	3	
18		B			2	0.192	6	120
19					2.1	0.2016	5	
20					2.4	0.2304	5	
21					3	0.288	4	
22					3.3	0.3168	4	
23					3.6	0.3456	3	
24					3.9	0.3744	3	
25					4	0.384	3	
26		C			4.2	0.4032	3	80
27					2.7	0.2592	4	
28	ВАГОНКА "Block House" (полуовал)	AB	20	96	3	0.288	4	178
29	ВАГОНКА (имитация бруса)	AB	15	140	3	0.42	3	162
30			19			0.42	3	178
31	ДОСКА ДЛЯ ПОЛА	AB	26		3	0.42	3	234
32			19			0.42	3	178
33						2.8	0.392	
34	ПЛИНТУС		18	45	2.2	-	М.П.	15
35			20	25	3.0			11
36			20	35	2.3			11
37			30	60	3.0			13
38	УГОЛОК		20	20	-	-		15
39			30	30	-			
40			40	40	-			
41	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ		18	40	3	-		4.1

СЕТКА ШТУКАТУРНАЯ

№	Наименование материала	Ячейка, мм	Плотн., г/м2	Размер		м ² /рул.	Цена, лей	
				Длина	Ширина		м2	рулон
42	ЛЕНТА СТЕКЛОВОЛОКНО 50мм/20м	сетка для швов	-	20 м	50 мм	-	-	12
43	ЛЕНТА БУМАЖНАЯ 50мм/23м	лента для швов	-	23 м	50 мм	-	-	14
44	BANDA adeziva p/u zugravit 48мм*50м	лента малярная	-	50 м	48 мм	-	-	25
45	СТЕКЛОВОЛОКНО МАЛЯРНОЕ (паутинка)	паутинка	40	25 м	1 м	25	4.8	120
46			60				6.0	150
47	СЕТКА ШТУКАТУРНАЯ СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ (для армирования штукатурного слоя)	2x2	60	50 м	1 м	50	6.6	330
48			80				5.2	260
49		5x5	110				7.5	375
50			145				8.5	425
51			160				9	450

ЭЛЕКТРОДЫ

№	Тип	Пита-ние	Производитель	Код	Ø, мм	шт/уп	кг/уп	Цена, лей/кг	Цена, лей/уп
52	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (Е-6013, Э-46)	AC/DC	SUDOR (Молдова)	E 6013	Ø 3		2.5	39	97.5
53					Ø 3		5.0		195
54					Ø 4		6.0	38	228
55			PATON UNIVERSAL		Ø 3, Ø 4		4	32	128
56			SUPER-TIT		Ø 3,2	141	4.5	53	238.5
57					Ø 4	93			
58	УОНИ	DC	PATON		Ø 3		5.0	33	165
59	(УОНИ-13/55, Э-50А)				Ø 4			33	165



УГОЛЬ АНТРАЦИТ

№	Наименование	Производство	Фракция	Ккал/кг	Ед. изм.	Цена, лей/тонна
1	АС (антрацит семечка)	РОССИЯ	6-13	7000	тонна	3200
2	АМ (антрацит мелкий)орешек		13-25	7000	тонна	3300

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

№	Наименование	Страна происхождения	Марка	Содержание действ. веществ	РЕГИОН	Цена, лей	
						мешок, 50 кг	тонна
3	СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ (Азот - 34,4%)	Россия (Еврохим)	"Б"	Азот - 34,4%	Центр	390	7800
4	КАРБАМИД (гранулированный) (Азот - 46,2%)	Россия (Еврохим)	-	Азот - 46,2%	Центр	490	9800
5	КАРБАМИД + S (с серой) (Азот - 46,2%)	Россия (Еврохим)	-	Азот - 46,2%	Центр	490	9800
6	НИТРОАММОФOSKA (Азот/Фосфор/Калий - 16:16:16)	Россия (Еврохим)	-	N-16%,P-16%, K-16%	Центр	480	9600
7	ДИАММОФOSKA (Азот/Фосфор/Калий - 10:26:26)	Россия (Уралхим)	-	N-10%,P-26%, K-26%	Центр	493	9850
8	АММОФOS (Азот/Фосфор - 12:52)	Россия (Еврохим)	-	N-12%,P-52%	Центр	745	14900
9	СУЛЬФОАММОФOS (Азот/Фосфор/Сера - 20:20:14)	Россия (Еврохим)	-	N-20%,P-20%, S-14%	Центр	488	9750
10	СУЛЬФАТ АММОНИЯ (Азот/Сера - 21:24)	Россия (Куйбышев Азот)	-	N-21%,S-24%	Центр	355	7100
11	НИТРОАММОФOSKA (Азот/Фосфор/Калий + Сера - 10:20:20 + 6)	Россия (УралХим)	-	N-10%,P-20%, K-20% + S-6%	Центр	Б/Б-1000кг	9600
12	КАС - 32 (UAN - 32)	Россия (Еврохим)	-		Центр	Ждцистерна	7200
13	УТЕС - 46 Карбамид с ингибитором	Россия (Еврохим)	-		Центр	Б/Б-750кг	9600

ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ / АЛМАЗНЫЕ / ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

№	Наименование	Производство	Ø, мм	толщина		назначение	шт/уп	Цена за уп.	Цена за шт./лей
14	ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ	"Луга-Абразив"	125	1-1.6	абразивный	сталь	50	300.00	6
15		"Red Square"		1 мм				600.00	12
16		Румыния		1.5 мм				650.00	13
17		"Луга-Абразив"	230	1.8-2.3	абразивный	сталь	25	400.00	16
18		Россия		2 мм		камень		450.00	18
19		"Red Square"		2 мм		сталь		750.00	30
20		Румыния		2.5 мм		сталь		775.00	31
21	ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ	"Red Square" Румыния	125	-	сплошной сегмент.	керамика	-	-	82
22				-	универс.	бетон		-	82
23				"Turbo"	универс.	прочный бетон		-	88
24			230	-	сплошной сегмент.	керамика	-	-	215
25				-	универс.	бетон		-	215
26				"Turbo"	универс.	прочный бетон		-	237
27	ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	"Луга-Абразив"	125	6 мм	абразивный	шлифо- вальный, сталь	10	180.00	18
28		"Red Square"		6 мм				280.00	28
29		"Луга-Абразив"	230	6 мм			10	300.00	30
30		"Red Square"		6 мм				650.00	65

ШПАТЛЕВКИ И КРАСКИ

№	Наименование	Назначение	Применение	Расход	Цвет	Объем /вес	Ед. изм.	Цена, лей
31	ACRYL-PUTZ	Готовая отделочная шпатлёвочная масса для выравнивания стен, потолков, неровностей и трещин, шпаклевания стыков гипсокартона				27 kg	ведро	410
32	SNIEZKA MAX White Latex	Краска-эмульсия стойкая к мытью +bonus EKO ŚNIEŻKA 3 L для 10 л	для внутренних работ	10 м2/л	белая	5 л	ведро	360
33						10 л	ведро	675
34	SNIEZKA ULTRA BIEL	Матовая акриловая краска - эмульсия стойкая к сухому истиранию	для внутренних работ	5 - 6,5 м2/л	белая	5 л	ведро	140
35						10 л	ведро	255
36	ŚNIEŻKA EKO	Экологическая акриловая краска-эмульсия для стен и потолков	для внутренних работ	7-9,0 м2/л	белая	3 л	ведро	130
37						5 л	ведро	200
38						10 л	ведро	350
39						15 л	ведро	510
40	SNIEZKA EXTRA FASADOWA	Краска - эмульсия для фасадов	для внутренних и наружных работ	7 м2/л	белая	5 л	ведро	350
41						10 л	ведро	630

ГРУНТОВКИ.РАСТВОРИТЕЛИ.ПЕРЧАТКИ.КЛЕЯ

42	GRUND DEKART	для дерев./метал. поверхностей под покрытия алкидными эмалями, защищает от коррозии	для внутренних и наружных работ	ГФ-021	серая	2,8кг	банка	85
43	РАСТВОРИТЕЛЬ 646	-	-	646	-	0,9л	бут.	32
44	MĂNUȘI CG	-	-	CG	-	-	пара	8

**CERESIT****Клея для плитки**

№	Наименование	Назначение	Расход	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, лей
1	CERESIT CM 9	Для внутренних работ для стен и пола по бетону, цементным стяжкам и штукатуркам, плитки до 30x30 см	2 - 4,2 кг/м ²	25	мешок	75
2	CERESIT CM 11	Для внутр.и наружн. работ для стен и пола по бетону, цементным стяжкам и штукатуркам, плитки до 50x50 см	1,7 - 4,2 кг/м ²	25	мешок	104
3	CERESIT CM 12 FLEX	Армированный клей для внутр. и наружн. работ для напольной плитки крупного размера до 80x80 см	1,4 - 5 кг/м ²	25	мешок	183
4	CERESIT CM 16 FLEXIBIL	Армированный морозостойкий для плитки и природного камня внутри и снаружи зданий для оснований из ДСП, ДВП, OSB, гипсокартона для балконов, террас, печей, каминов, а также тёплого пола	2 - 4,2 кг/м ²	25	мешок	234

Клей для пенополистирола

5	CERESIT THERMO UNIVERSAL	Армированный клей для внутр. и наружн. работ для крепления и армирования пенополистирола	5 кг/м ²	25	мешок	110
---	---------------------------------	--	---------------------	-----------	-------	------------

Самовыравнивающаяся смесь

6	CERESIT CN68	Самовыравнивающаяся смесь для пола слой от 2 мм до 20 мм	1,6 кг/1мм/1м ²	25	мешок	167
---	---------------------	--	----------------------------	-----------	-------	------------

КРАСКА АКРИЛОВАЯ KNAUF для внутренних работ

7	SUPERFARBA PROFI	Быстросохнущая краска моющаяся, без запаха экологически безопасная	73 - 220	5 л	ведро	200
8				10 л		360
9			мл/м ²	15 л		500
10	SUPERFARBA CLASSIC	матовая высыхание одного слоя 2-4 часа	75-250	10 л		300
11			мл/м ²	15 л		430