Розничная продажа: 069 30 75 31; 022 84 40 40

ШИФЕР

№ п/п	Наименование материала	Производство	Марка	Размер, м			Площадь, м²	Масса, кг	Ед. изм.
				Длина	Ширина				
1	**ШИФЕР СЕРЫЙ**	Россия, Украина	8-волновой	**1.75**	**1.13**		1.98		лист
2	**ШИФЕР СЕРЫЙ БЕЗАСБЕСТОВЫЙ**	Украина	8-волновой	**1.75**	**1.13**		1.98		лист
3	**ШИФЕР ОКРАШЕННЫЙ**	Украина	красн., коричн. зелён., синий	**1.75**	**1.13**		1.98		лист
4	**ПОЛОВИНКА ШИФЕРА ОКРАШЕННАЯ**			**1.00**	**1.13**		1.13		лист
5	**КОНЕК СЕРЫЙ**	Украина Ивано-	КС-1	**1.13**					компл.
6	**КОНЕК ОКРАШЕННЫЙ**	Украина	УКС	**1.13**					компл.
7	**ШИФЕР ПЛОСКИЙ**	Россия		***1.50***	***1.00***	8 мм	1.50		лист
8		Украина		***1.50***	***1.20***	8 мм	1.80	28 кг	лист
9		Россия		***1.75***	***1.20***	8 мм	2.10		лист
10		Украина		***3.00***	***1.50***	10 мм	4.50	87 кг	лист

ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

№ п/п	Наименование материала		Диаметр, мм	Длина, м	Давление	Прочность на изгиб	Диаметр внутр./нар.	Масса, кг	Ед. изм.
11	**ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ** (с муфтой)	Россия Белгород	***Ø 100***	**3.95**	0,4 МПа	1800 Н	94/108	21 кг	шт.
12			***Ø 150***	**3.95**		3900 Н	137/153	32 кг	шт.
13			***Ø 200***	**3.95**		-	180/204	64 кг	шт.
14	**ТРУБА НАПОРНАЯ ВТ-9** (с муфтой)	Украина,Ивано-Франковск	***Ø 100***	**5**	1,8 МПа	4500 Н	100/122	37 кг	шт.
15			***Ø 150***	**5**	1,5 МПа	11000 Н	141/168	60 кг	шт.

ДСП, ДВП, OSB, ФАНЕРА

№ п/п	Наименование материала	Производство	марка/ сорт	шт/ паллет	Размер, м		Площадь, м²	Толщ., мм	Ед. изм.
					Длина	Ширина			
16	**ДСП**	Украина			3.50	1.75	6.125	**15**	лист
17					3.50	1.75	6.125	**16**	лист
18	**ДВП**	Белоруссия		200	2.75	1.70	4.68	**2.5**	лист
19	**SWISS KRONO (6,8,10,12,15,18,22,25)** **OSB-3** **(9,12,15,18,22,25)**	Румыния		150	2.50	1.25	3.13	**6**	лист
20				114				**8**	
21				116				**9**	
22				96				**10**	
23				80				**12**	
24				64				**15**	
25				54				**18**	
26				48				**20**	
27				50				**22**	
28				44				**25**	
29	**ФАНЕРА**	Белоруссия (береза)	***4/4***		1.52	1.52	2.31	**4**	лист
30								**6**	
31								**8**	
32								**10**	
33								**12**	
34								**15**	
35								**18**	
36		Белоруссия (береза)	***2/4 , 3/4***					**4**	лист
37								**6**	
38								**8**	
39								**10**	
40								**12**	
41								**15**	
42								**18**	
43								**21**	
44								**24**	
45	**ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ**	Китай (тополь)			***2.44***	***1.22***	2.98	**9**	лист
46								**12**	
47								**15**	
48								**18**	
49								**21**	
50					***2.50***	***1.25***	3.13	**9**	лист
51								**12**	
52								**15**	
53								**18**	
54								**21**	
55		Россия (берёза)			***2.44***	***1.22***	2.98	**9**	лист
56					***2.50***	***1.25***	3.13	**9**	лист
57								**12**	
58								**15**	
59								**18**	
60								**21**	

РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ БИТУМА

№ п/п	Наименование материала	ТЕХНОНИКОЛЬ	Основа	Марка	Размер, м		Площадь в рулоне, м²	Масса, кг	Ед. изм.
					Длина	Ширина			
61	**РУБЕРОИД**	-	картон	РКП-350	15.00	1.00	15.00	-	рулон
62	**ЛИНОКРОМ**	нижний слой	стеклохолст	ХПП-3,5	10.00	1.00	10.00	-	рулон
63		верхний слой	стеклохолст	ХКП-4,5	10.00	1.00	10.00	-	рулон
64	**БИПОЛЬ**	нижний слой	стеклохолст	ХПП	15.00	1.00	15.00	-	рулон
65		верхний слой		ХКП	10.00	1.00	10.00	-	рулон
66	**БИТУМ**	БН 90/10					бухта-25 кг	25	кг
67	**ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ**	**"AQUAMAST"**	для подготовки основания под мастичную и рулонную гидроизоляцию, средний расход 0,3 л/м2 , 18 л/ведро					18L	ведро

Розничная продажа: 069 30 75 31; 022 84 40 40

ГИПСОКАРТОН KNAUF

№ п/п	Наименование материала			Размер, мм			Толщина	шт/ паллет	Вес, кг	Ед. изм.
				Длина	Ширина	Толщина				
1	ГИПСОКАРТОН		3,00 м2	2500	1200	9.5	обычный	64-68-78	19.8	лист
2							влагостойк.	64-68-78	20.1	
3						12.5	обычный	52-60	24.3	
4							влагостойк.	52-60	24.9	
5							огнестойк.	52	31.5	

ПАЗОГРЕБНЕВАЯ ПЛИТА KNAUF

6	ГИПСОВАЯ ПЛИТА	пазогребневая	0,33 м2	667	500	80	стандартная	45	27	лист
7							влагостойкая	45	27	

ГРУНТОВКИ, КЛЕИ

8	TIEFENGRUND	гипсовые штукатурки, г/картон, г/плита и др. хорошо впитывающие влагу поверхности				KNAUF		5		ведро
9								10		
10	GRUNDIERMITTEL	газо- и пенобетон, кирпич, цем. штукатурки, бетон						5		
11								10		
12	BASISGRUND	цем. и гипс. штукатурки, г/плита, кирпич, камень						5		
13								10		
14	BETOCONTACT	плотные, гладкие, слабо впитывающие основания (бетон, цем. штукатурки, пенополистирол, керамика)						5		
15								10		
16								20		
17	QUARZGRUND	бетон, цем. и гипс. штукатурки, г/плита, кирпич						5		
18	КЛЕЙ ПВА (Knauf)	клей						1		
19								5		
20								10		

ФИНИШНЫЕ ШПАТЛЕВКИ

21	SHEETROCK	готовая финишная шпатлевка с виниловыми волокнами		KNAUF		Греция/Молдова		30	25	ведро
22								120	6	
23	UNIGLET PASTA					Молдова		30	25	
24								48	14	
25								80	6	

ШТУКАТУРНЫЕ ГИПСОВЫЕ СМЕСИ

26	ROTBAND	штукатурная смесь		KNAUF				40	30	мешок
27	DUNPUTS	штукатурная смесь						40	30	
28	MP-75	штукатурная смесь				машинная		40	30	
29	HP-START	штукатурная смесь				ручное нанесение		40	30	
30	EURO AS	штукатурная смесь		Молдова		п/э мешок		30	30	
						бумажный мешок		40	30	

ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ СМЕСИ

31	VETONIT LR+	полимерная шпатлевочная смесь		WEBER				48	20	мешок
32	POLYMER FINISH	полимерная шпатлевочная смесь		KNAUF				60	20	
33	FUGENFULLER	шпатлевочная смесь						50	25	
34	HP-FINISH	шпатлевочная смесь						50	25	
35	SATENGIPS	шпатлевочная смесь						50	25	
36	ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ	**М-400**		Болгария		32,5 МПа		64	25	
37		**М-600**				52,5 МПа		64	25	
38	ГИПС	Ивано-Франковск		Украина		**78 лей /мешок**			**40кг**	тонна
39	STUCKGIPS	KNAUF		Молдова		**73,5 лей/мешок**		40	**30кг**	тонна
40	ИЗВЕСТЬ	CL 90-S		"Celco" Румыния		бумажный мешок		50	25	мешок
41				"Carmeuse"		бумажный мешок		60	20	

СУХИЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА

42	UNIVERSALPUTZ							40	30	мешок
43	MP-ZEMENT	штукатурная машинная смесь с цементом				машинная		40	30	
44	FASSADENSPACHTEL	штукатурная смесь для наружных фасадных работ				**weiss**		60	20	
45						**grau**		60	20	
46	KNAUF NIVELIR	самовыравнивающаяся смесь для стяжки				**FE-80**		48	25	

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ГИПСА/ЦЕМЕНТА

47	PERLFIX (гипс)	ГКЛ, гипсоплиты, полистирол				для внутренних		50	25	мешок
48	FLIESENKLEBER-N	керам.плитка, природн.камень				работ		48	25	
49	FLIESENKLEBER-BAUUND	керам.плитка, природн.камень				для внутренних и наружных работ		48	25	
50	KLEBE-SPACHTEL	прикл.и армиров.минваты,полистирола						48	25	
		тепло-водостойкий,устойчив к мех.воздействию								
51	FLEXKLEBER	мрамор, камень, порцеланат						48	25	
52	KLEBER-BAZALT	приклеивание и армир. минваты						48	25	
53	KLEBER-PLAST	приклеивание и армир.пенополистирола						48	25	

Розничная продажа: 069 30 75 31; 022 84 40 40

ГИПСОКАРТОННЫЕ СИСТЕМЫ

ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

№ п/п	Наименование материала	Производитель	Размер	Вид	Размер: Длина	Размер: Толщина	Вес,кг/шт	Штук в упаковке	Ед. изм.
1	**CD** (монтажный)	Молдова	60x27		3 м	GOLD - 0,5 мм		12	шт
2					4 м				
3					3 м	0,4 мм		108	шт
4					4 м				
5	**UD** (направляющий)	Молдова	27x28,2		3 м	GOLD - 0,5 мм		16	шт
6					4 м				
7					3 м	0,4 мм		192	шт
8					4 м				
9	**CW-50** (перегородочный, монтажный)	Молдова	50x48,8		3 м	0.45 мм	1.646	48	шт
10					4 м		2.194		
11	**CW-75** (перегородочный, монтажный)		50x73,8		3 м		1.917		шт
12					4 м		2.552		
13	**CW-100** (перегородочный, монтажный)		50x98,8		3 м		2.188		шт
14					4 м		2.906		
15	**UW-50** (перегородочный, направляющий)	Молдова	40x50		3 м		1.261	48	шт
16					4 м		1.694		
17	**UW-75** (перегородочный, направляющий)		40x75		3 м		1.600		шт
18					4 м		2.125		
19	**UW-100** (перегородочный, направляющий)		40x100		3 м		1.875		шт
20					4 м		2.500		

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

21	**ПОДВЕС ПРЯМОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**	Молдова	60x125		125мм	0,6 мм	100	шт
22						**0,9 мм**	100	
23	**СОЕДИНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ (КРАБ)**	Молдова				0.120	72	шт
24	**СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ CD-профиля**					0.040	180	
25	**СОЕДИНЕНИЕ ДВУХУРОВНЕВОЕ** (крестовое)					0.042	100	
26	**ПОДВЕС ПОВОРОТНЫЙ С РАЗЖИМНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ - Ø4мм**					0.048	120	
27	**СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ для CD-профиля**					0.054	150	
28	**ПОДВЕС ПРУЖИННЫЙ (бабочка)**					0.014	500	
29	**СТЕРЖЕНЬ С КОЛЬЦОМ (Ø4мм)**	Украина			***0,25 м***	0.027	100	шт
30					***0,5 м***	0.052	100	
31					***1 м***	0.101	100	
32	**РЕЙКА МАЯЧНАЯ (6 мм)**	Украина			***2,5 м***	***6 мм***	25	шт
33					***3 м***			
34	**РЕЙКА МАЯЧНАЯ (10 мм)**	Украина			***2,5 м***	***10 мм***	25	
35					***3 м***			
36	**УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ**	**алюминиевый**			***2,5 м***		50	шт
37					***3 м***			
38		пластиковый			*2,5 м*		50	
39					*3 м*			
40	**УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С СЕТКОЙ**	**алюминиевый**			***2,5 м***		25	шт
41					***3 м***			
42		пластиковый			*2,5 м*		25	
43					*3 м*			
44	**УГОЛ АРОЧНЫЙ PVC**	пластиковый			***2,5 м***		50	шт
45					***3 м***			
46	**УГОЛ ШТУКАТУРНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ-36 мм**	**стальной**			***2,5 м***		25	шт
47					***3 м***			

ДЮБЕЛЯ, САМОРЕЗЫ

№ п/п	Наименование материала	Вид	Размер, мм	Штук в упаковке	Ед. изм.
48	**САМОРЕЗЫ ДЛЯ Г/К ПО МЕТАЛЛУ** (оксидированные)		***3,5 x 25***	**1000**	уп.
49			***3,5 x 35***	**1000**	
50	**САМОРЕЗЫ ДЛЯ Г/К ПО ДЕРЕВУ** (оксидированные)		***3,5 x 25***	**1000**	уп.
51			***3,5 x 35***	**1000**	
52			***3,5 x 41***	**500**	уп.
53			***3,5 x 45***	**500**	
54			***3,5 x 51***	**500**	уп.
55			***3,5 x 55***	**500**	
56			***3,9 x 64***	**250**	уп.
57			***4,2 x 70***	**200**	
58			***4,2 x 70***	**250**	
59			***4,2 x 75***	**200**	
60			***4,2 x 76***	**250**	
61			***4,2 x 90***	**200**	уп.
62			***4,8 x 100***	**200**	
63			***4,8 x 102***	**200**	
64	**САМОРЕЗЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ С ПРЕСС-ШАЙБОЙ** (оцинкованные, **острые 0,9 мм**)		***4,2 x 13***	**1000**	уп.
65	**ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ** (с бортиком)		***6 x 40***	**200**	уп.
66			***6 x 60***	**200**	
67			***6 x 80***	**100**	

Розничная продажа: 069 30 75 31; 022 84 40 40

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА "ROCKWOOL"

№ п/п	Наименование материала	ROCKWOOL НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	Плотность, кг/м³	Теплопроводность	Кол-во листов в уп.	Размер, мм: Длина	Размер, мм: Ширина	Размер, мм: Толщина	м² в упаковке	м³ в упаковке
1	ROCKROLL	скатные крыши, чердаки, мансарды, полы на лагах	22	0.040	2	2500	1000	100	5.00	0.500
2					1	3500		150	3.50	0.525
3	MULTIROCK ROLL		26	0.044	2	4500	1000	100	9.00	0.900
4	MEGAROCK PLUS		28	0.039	1	4000		150	4.00	0.600
5					1	3000		200	3.00	0.600
6	ROCKMIN	скатные крыши, чердаки, мансарды, перегородки	26	0.039	18	1000	600	50	10.80	0.540
7					10			100	6.00	0.600
8					6			150	3.60	0.540
9	ROCKMIN PLUS		31	0.037	10	1000	610	100	6.10	0.610
10	SUPERROCK	крыши, чердаки,мансарды, каркасные стены, перегородки	38	0.035	15	1000	610	50	9.15	0.458
11					10			80	6.10	0.488
12					8			100	4.88	0.488
13	ROCKTON	тепло- звукоизоляционные плиты для перегородок и вентфасадов	50	0.036	12	1000	610	50	7.32	0.366
14					8			70	4.88	0.342
15					6			100	3.66	0.366
16	VENTI MAX F	с ветрозащитным покрытием	80	0.034	8	1000	600	50	4.80	0.240
17			90		6			80	3.60	0.288
18			90		4			100	2.40	0.240
19	VENTI MAX	вентилируемые фасады (плиты двойной плотности 90+50)	80	0.034	8	1000	600	50	4.80	0.240
20	WENTIROCK MAX		90/50	0.034	6			80	3.60	0.288
21					4			100	2.40	0.240
22					2			180	1.20	0.216
23	FRONTROCK S	штукатурный фасад, П=30 kPa	110	0.037	8	1000	600	20	4.80	0.096
24					8			30	4.80	0.144
25	FRONTROCK PLUS		80		6			50	3.60	0.180
26	FRONTROCK MAX E	штукатурный фасад, 30 kPa (плиты двойной плотности 150+80)	150/80	0.037	3	1000	600	80	1.80	0.144
27					3			100	1.80	0.180
28	FRONTROCK 35	штукатурный фасад, П=30 kPa	86	0.035	3			100	1.80	0.180

П - прочность на отрыв слоёв

ТЕХНИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА "ROCKWOOL"

29	ALU LAMELLA MAT (с алюминиевой фольгой)	тепловая, аккустическая и противоконденсатная изоляция вентканалов, резервуаров, труб и трубопроводов tº≤250ºC	36	0.038	1	10000	1000	20	10.00	0.200
30					1	8000		30	8.00	0.240
31					1	6000		40	6.00	0.240
32					1	5000		50	5.00	0.250
33	ALFAROCK (с алюминиевой фольгой)	изоляция саун,резервуаров, труб и трубопроводов tº≤250ºC	60	0.034	1	5000	1000	50	5.00	0.250
34					1	4000		80	4.00	0.320
35	FIROCK (с алюминиевой фольгой)	изоляция каминов tº≤600ºC	80	0.036	8	1000	600	25	4.80	0.120
36					10			30	6.00	0.180

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА "ТЕХНОНИКОЛЬ"

37	ТЕПЛОРОЛ	скатные крыши, чердаки, мансарды, полы на лагах	28	0.038	2	4000	1000	50	8.00	0.400
38					1			100	4.00	0.400
39	РОКЛАЙТ	скатные крыши, чердаки,ман- сарды, полы на лагах,перегородки, каркасные стены	35	0.039	8	1200	600	50	5.76	0.288
40					4			100	2.88	0.288
41	ТЕХНОБЛОК	для перегородок и вентфасадов каркасные стены(сайдинг,доска)	45	0.037	12	1200	600	50	8.64	0.432
42	ТЕХНОВЕНТ	вентилируемые фасады, высокие перегородки,трехслойные стены	80	0.036	6	1200	600	50	4.32	0.216
43					3			100	2.16	0.216
44	ТЕХНОФАС	штукатурный фасад	135	0.040	7	1200	600	30	5.04	0.151
45					4			50	**2.88**	0.144
46					6			50	**4.32**	0.216
47					3			70	2.16	0.1512
48					2			100	**1.44**	0.144
49					3			100	**2.16**	0.216
50	ТЕХНОФАС OPTIMA		120		4			50	**2.88**	0.144

ДЮБЕЛЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

№ п/п	Наименование материала			Размер, мм	Штук в уп.
		Wkręt-met TECHNIKI ZAMOCOWAŃ	LIT LTX		
51	**ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕНОПЛАСТА И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ :**		LIM	10x70	200
52	**LIT/LTX** - пластиковый гвоздь		LGX	10x90	
53	**LIM/LGX**-стальной оцинкованный гвоздь			10x110	
54	**LFM** - стальной оцинкованный гвоздь с резьбой и пластиковой термоголовкой		LFM	10x120	
55				10x140	
56				10x160	
57	**LFN** - пластиковый гвоздь с усиленной головкой и увеличенной распорной зоной для пено-газобетона,ракушняка, пустотелого кирпича			10x180	
58			LFN	10x200	
59				10x220	100
60				10x260	

Розничная продажа: 069 30 75 31; 022 84 40 40

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА "KNAUF INSULATION"

№ п/п	Наименование материала	KNAUF INSULATION	Плотность, кг/м³	Теплопроводность	Кол-во листов в уп.	Размер, мм: Длина	Ширина	Толщина	м² в упаковке	м³ в упаковке
1	**KNAUF THERMO ROLL**	скатные крыши, перекрытия, полы на лагах	11	0.040	2	10000	1200	***50***	24	1.200
2				0.041	2	7500	1200	***50***	18	0.900
3	**KNAUF THERMO ПЛИТА**	скатные крыши, перекрытия, полы на лагах, перегородки	15	0.037	24	1250	610	***50***	18.3	0.915
4					12	1250	610	***100***	9.15	0.915

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

№ п/п	Наименование материала	Область применения	Теплопроводность	Кол-во листов в уп.	Размер, мм: Длина	Ширина	Толщина	м² в упаковке	м³ в упаковке
5	**БАТЭПЛЕКС - 35 Белоруссия**	теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов 35кг/м3	0.031	13	1200	600	***30***	9.36	0.281
6				8	1200	600	***50***	5.76	0.288
7	**ТЕХНО НИКОЛЬ ТЕХНОПЛЕКС XPS 35-250 Стандарт**	теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов 35 кг/м³	0.031	20	1200	600	***20***	14.40	0.288
8				13	1180	580	***30***	8.90	0.267
9				8	1180	580	***50***	5.48	0.274
10				4	1180	580	***100***	2.74	0.274

ПЕНОПЛАСТ

№ п/п	Наименование материала	Область применения	Плотность, кг/м³	Кол-во листов в уп.	Размер, мм: Длина	Ширина	Толщина	м² в упаковке	м³ в упаковке
11	**ПЕНОПЛАСТ (полистирол)**	теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов **15/25** кг/м3	**15/25 FS-A-25**	30	1000	500	***20***	15.00	0.300
12				20	1000	500	***30***	10.00	
13				15	1000	500	***40***	7.50	
14				12	1000	500	***50***	6.00	
15				6	1000	500	***100***	3.00	
16		теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов **25** кг/м3	**FS25**	30	1000	500	***20***	15.00	0.300
17				20	1000	500	***30***	10.00	
18				15	1000	500	***40***	7.50	
19				12	1000	500	***50***	6.00	
20				6	1000	500	***100***	3.00	
21		теплоизоляция кровли, полов, фундамента, утепление фасадов **35** кг/м3	**FS35**	30	1000	500	***20***	15.00	0.300
22				20	1000	500	***30***	10.00	
23				15	1000	500	***40***	7.50	
24				12	1000	500	***50***	6.00	
25				6	1000	500	***100***	3.00	
26	**ГРАНУЛЫ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ**		мешок - 0,5 м³					0.5	

КРОВЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ И МЕМБРАНЫ

№ п/п	Наименование материала	foliarex® JUTA	Плотность, г/м²	Размер, м: Длина	Ширина	м² в рул.	м.п. в рул.
ПАРОБАРЬЕР							
27	**SILVER N 70**	стандартная пароизоляция	**70**	50	1.50	75.00	50.00
28	**STANDART N 80**	армированная пароизоляция	**80**				
29	**STROTEX AL 90**	армированная пароизоляция с алюминиевой фольгой	**90**	50	1.50	75.00	50.00
30	**JUTAFOL N 110 Reflex**		**110**				
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ							
31	**SILVER D 70**	стандартная гидроизоляция	**70**	50	1.50	75.00	50.00
32	**STANDART D 80**	армированная гидроизоляция	**80**				
33	**STROTEX AC 140**	антиконденсатная гидроизоляция	**140**				
СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ							
34	**STROTEX 1300 Basic**	супердиффузионная подкровельная мембрана	**115**	50	1.50	75.00	50.00
35	**WIGOFOL 100**	ветрозащитная мембрана для вентфасадов	**100**				

ЦЕМЕНТ

№	Наименование	Описание	Марка	Пр-во		Мешок	Вес,меш.	Ед. изм.
36	**ПЦ-400(Rb)**	Рыбницкий цементный комбинат	М400	**РЦК**			40 кг	тонна
37	**ПЦ-400(Rb) Premium**							
38	**ПЦ-500(Rb)**		М500					
39	**ПЦ-500(Rb) Premium**							
40	**ПЦ-400(Rz) Bazic**	нормальнотвердеющий	М400	**LAFARGE**	CEM II/B-LL 32,5R	красный	40 кг	тонна
41	**ПЦ-450(Rz)CemFORT** (МС-	нормальнотвердеющий	М450		CEM II/B-LL 32,5R	красный		
42	**ПЦ-500(Rz)CemFORT** (МС-	для бетона марки Экстра ≥ М250	М500		CEM I 42,5R	синий		
43	**ПЦ-550(Rz)CemFORT** (МС-	для бетона марки Экстра ≥ М300	М550		CEM I 42,5R	синий		
44	**ПЦ-400 (Moldcim)**	для бетона марки ≤ М250	М400	**Moldcim**	-	**бум. мешок**	40 кг	тонна
45	**ПЦ-500 (Moldcim)**	для бетона марки Экстра ≥ М250	М500		-			

КИРПИЧ

№	Наименование материала			Вес, кг	Размер, мм	шт/пал
46	**СТРОИТЕЛЬНЫЙ** (MACON)	пустотелый	гладкий	2.50	**250 x 120 x 65**	385 / 435
47			с узором			
48			утолщенный	3.40	**250 x 120 x 88**	300 / 338 / 368
49		полнотелый	с узором	3.20	**240 x 115 x 63**	358 / 440
50	**ПЕЧНОЙ** (MACON)		гладкий	1.90	**205 x 100 x 50**	542 / 576
51			с узором			
52	**ОГНЕУПОРНЫЙ**		**Украина**	3.40	**230 x 115 x 65**	330 / 360

BLOC de CALCAR (КОТЕЛЕЦ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ)

53	**BLOC de CALCAR**	**sort I**	полнотелый(71 buc/м³)	Moldova,Faureşti	25.00	**390 x 190 x 190**	48
54		**sort II**					

Розничная продажа: 069 30 75 31; 022 84 40 40

СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ от 25 тонн (с доставкой по Кишиневу)

№ п/п	Наименование	Происхождение	Марка	Фракция	Единица измерения
1	**ПЕСОК СЕЯНЫЙ**	Пугачены	минимальная партия 25 тонн		тонна
2	**МЕЛУЗА**	Микауцы			
3	**ЩЕБЕНЬ**	Микауцы		5-20/20-40/40-70	
4	**ГАЛЬКА ДРОБЛЕНАЯ**	Пугачены		5-20	
5				10-20	

БЕТОН

№ п/п	Наименование	Наполнитель	Марка	Характеристика B	F	W	Единица измерения
6	**БЕТОН** доставка по городу: 90-110 лей/м^3	щебень	***M100***	7.5	50	2	м.куб.
7			***M150***	12.5	50	6	
8			***M200***	15.0	50	6	
9			***M250***	20.0	50	8	
10	доставка за городом: 7 лей/км/м^3	дроблёная галька	***M200***	15.0	50	6	
11			***M250***	20.0	50	8	
12	помпа 1 ≤ 25 м^3: 2000 лей		***M300***	22.5	50	12	
13	помпа ≥ 25 м3: 80 лей/м^3	гранит	***M300***	22.5	50	12	
14			***M350***	25.0	50	14	

РАСТВОР

15	**РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ**	**M50**	м.куб.
16		**M100**	
17		**M150**	

МЕТАЛЛОПРОКАТ

№	Наименование материала	Ассортимент			Ед. измер.	Цена, лей
18	**МЕТАЛЛОПРОКАТ**	**квадрат**	**уголок**	**арматура**	по предварительной заявке	заявка оформляется через менеджеров 069112419, 068333320
19		**катанка**	**круг**	**труба**		
20		**швеллер**	**двутавр**	**сетка сварная**		

ГВОЗДИ, ДЮБЕЛЯ, ЛИСТЫ, СЕТКА СВАРНАЯ

№ п/п	Наименование материала	Производство	Размер	Ед.измер.
21	**ГВОЗДЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ**	Украина	***32, 40, 50, 60 мм***	кг
22			***70-200 мм***	
23	**ГВОЗДЬ ШИФЕРНЫЙ**		***120 мм***	
24	**ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ**		***4,5x50/x60/x70/x80 мм***	
25	**ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ**		***2000 x 1000 x 0,45 мм***	лист
26	**СЕТКА СВАРНАЯ ВР-1**	**ячейка 100x100**	***2000 x 1000 x 3 мм (2 m²)***	шт
27		**ячейка 150x150**		
28		**ячейка 100x100**	***2000 x 1000 x 4 мм (2 m²)***	

ПРОВОЛОКА

№ п/п	Наименование материала	Производство	Диаметр, мм	Средний вес бухты, кг	Длина в бухте, м	Ед. изм.
29	**ПРОВОЛОКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**	Украина	**1**	60		кг
30			**1.2**	75	8260	
31	**ПРОВОЛОКА ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ** ГОСТ 3282-74		**0.7**	20		кг
32			**1.2**	60	8260	
33			**2**	90	2800	
34			**2.5**	90	2050	
35			**3**	90	1274	
36	**ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ** ГОСТ 3282-74		**1.6**	80		кг
37			**1.8**	80		
38			**2**	80	2800	
39			**2.5**	80	2050	
40			**3**	80	1274	
41	**ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ** ГОСТ 2246-70	легированная омеднённая СВ08Г2С	**0.8**	катушки 5 кг		кг
42			**1.2**	катушки 15 кг	8260	
43		легированная СВ08Г2С	**1.2**	80	8260	кг
44			**3**	80	1274	
45		низкоуглеродистая СВ08А	**3**	80	1274	кг

РУКАВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ, PELICULA de PROTECTIE

№ п/п	Наименование материала	Толщина	Размер, м Длина	Ширина	м² в рул.	м.п. в рул.	Вес рулона, кг
46	**РУКАВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ**	***60 микрон***	100	1.50	300	100.00	≈ 16
47		***80 микрон***					≈ 22
48		***100 микрон***					≈ 27
49	**PELICULA de PROTECTIE Standart**		5	4.00	20	-	-

ПЕНА МОНТАЖНАЯ

50	**"ALBERT'S"**	EU		700 мл
51	**"ALBERT'S PROFESSIONAL"**			750 мл
52	**SPUMA poliuretan Profesionala**			750 мл

Розничная продажа: 069 30 75 31; 022 84 40 40

ДОСКА / БРУС (Украина)

№	Наименование материала	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м
1	**ДОСКА ОБРЕЗНАЯ** (СОСНА)	60, 70	100, 120	3, 4, 5
		60, 70	150, 180, 200	6
2	**БРУС** (СОСНА)	25x50, 50x50		3,4,5,6
3		100x100,100x150,120x120,150x150		6

ВАГОНКА ДЕРЕВЯННАЯ

№	Наименование материала	Сорт	Размер			ориентировочно	
			толщина,мм	ширина,мм	длина, м	м2/шт	шт/м2
4	**ВАГОНКА**	**A**	12.5	96	**2**	*0.192*	*6*
5					**2.4**	*0.2304*	*5*
6					**2.5**	*0.24*	*5*
7					**2.55**	*0.2448*	*4*
8					**2.7**	*0.2592*	*4*
9					**3**	*0.288*	*4*
10					**3.6**	*0.3456*	*3*
11					**4**	*0.384*	*3*
12		**AB**			**2**	*0.192*	*6*
13					**2.2**	*0.2112*	*5*
14					**2.4**	*0.2304*	*5*
15					**3**	*0.288*	*4*
16					**3.5**	*0.336*	*3*
17					**3.6**	*0.3456*	*3*
18		**B**			**2**	*0.192*	*6*
19					**2.1**	*0.2016*	*5*
20					**2.4**	*0.2304*	*5*
21					**3**	*0.288*	*4*
22					**3.3**	*0.3168*	*4*
23					**3.6**	*0.3456*	*3*
24					**3.9**	*0.3744*	*3*
25					**4**	*0.384*	*3*
26					**4.2**	*0.4032*	*3*
27		**C**			**2.7**	*0.2592*	*4*
28	**ВАГОНКА "Block House"** (полуовал)	AB	20	96	**3**	*0.288*	*4*
29	**ВАГОНКА** (имитация бруса)	AB	15	140	**3**	*0.42*	*3*
30			19			*0.42*	
31	**ДОСКА ДЛЯ ПОЛА**	AB	26		**3**	*0.42*	*3*
32			19			*0.42*	
33					**2.8**	*0.392*	*3*
34	**ПЛИНТУС**		*18*	*45*	2.2	-	м.п.
35			*20*	*25*	3.0		
36			*20*	*35*	2.3		
37			*30*	*60*	3.0		
38	**УГОЛОК**		*20*	*20*	-	-	
39			*30*	*30*	-		
40			*40*	*40*	-		
41	**РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ**		*18*	*40*	3	-	

СЕТКА ШТУКАТУРНАЯ

№	Наименование материала	Ячейка, мм	Плотн., г/м2	Размер		м²/ рул.
				Длина	Ширина	
42	**ЛЕНТА СТЕКЛОВОЛОКНО 50мм/20м**	сетка для швов	-	20 м	50 мм	-
43	**ЛЕНТА БУМАЖНАЯ 50мм/23м**	лента для швов	-	23 м	50 мм	
44	**BANDA adeziva p/u zugravit 48мм*50м**	лента малярная	-	50 м	48 мм	
45	**СТЕКЛОВОЛОКНО МАЛЯРНОЕ** (паутинка)	паутинка	*40*	25 м	1 м	**25**
46			*60*			
47	**СЕТКА ШТУКАТУРНАЯ СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ** (для армирования штукатурного слоя)	2x2	*60*	50 м	1 м	**50**
48		5x5	*80*			
49			*110*			
50			*145*			
51			*160*			

ЭЛЕКТРОДЫ

№	Тип	Пита-ние	Производитель	Код	Ø, мм	шт/уп	кг/уп
52	**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ** (Е-6013, Э-46)	AC/DC	**SUDOR** (Молдова)	*E 6013*	*Ø 3*		2.5
53					*Ø 3*		5.0
54					*Ø 4*		6.0
55			**PATON**		*Ø 3*		4
56			**SUPER-TIT**		*Ø3,2*	141	4.5
57					*Ø 4*	93	
	УОНИ (Е-7018, УОНИ-13/55, Э-50А)	DC					5.0
58			**PATON**		*Ø 3*		
59					*Ø 4*		
60			**SUDOR** (Молдова)	*E 7018*	*Ø 3*		4.5
61					*Ø 4*		6.0

Розничная продажа: 069 30 75 31; 022 84 40 40

УГОЛЬ АНТРАЦИТ

№	Наименование	Производство	Фракция	Ккал/кг	Ед. изм.
1	**АМ** (антрацит мелкий)орешек	РОССИЯ	13-25	7000	тонна

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

№	Наименование	Страна происхождения	Марка	Содержание действ. веществ	регион
2	**СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ** (Азот - 34,4%)	Россия (Еврохим)	"Б"	Азот - 34,4%	Север Центр Юг
3	**КАРБАМИД** (Азот - 46,2%)	Россия (Еврохим)	"Б"	Азот - 46,2%	Север Центр Юг
4	**НИТРОАММОФОСКА** (Азот/Фосфор/Калий - 16:16:16)	Россия (Дорогобуж)	-	N-16%,P-16%, K-16%	Север Центр Юг
5	**ДИАММОФОСКА** (Азот/Фосфор/Калий - 10:26:26)	Россия (Уралхим)	-	N-10%,P-26%, K-26%	Север Центр Юг
6	**АММОФОС** (Азот/Фосфор - 12:52)	Россия (Еврохим)	-	N-12%,P-52%	Север Центр Юг
7	**СУЛЬФОАММОФОС** (Азот/Фосфор/Сера - 20:20:14)	Россия (Еврохим)	-	N-20%,P-20%, S-14%	Север Центр Юг
8	**СУЛЬФАТ АММОНИЯ** (Азот/Сера - 21:24)	Россия (Куйбышев Азот)	-	N-21%,S-24%	Север Центр Юг

ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ / АЛЬМАЗНЫЕ / ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

№	Наименование	Производство	ø, мм	толщина		назначение	шт/уп
9	**ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ**	"Луга-Абразив"	125	1-1,6	абразивный	сталь	50
10		"Red Square" Румыния		1 мм		сталь	
11				1,5 мм		сталь	
12		"Луга-Абразив" Россия	230	1,8-2,3	абразивный	сталь	25
13				2 мм		камень	
14		"Red Square" Румыния		2 мм		сталь	
15				2,5 мм		сталь	
16	**ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ**	"Red Square" Румыния	125	-	сплошной	керамика	-
17				-	сегмент.	бетон	
18				"Turbo"	универс.	прочный бетон	
19			230	-	сплошной	керамика	-
20				-	сегмент.	бетон	
21				"Turbo"	универс.	прочный бетон	
22	**ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ**	"Луга-Абразив"	125	6 мм	абразивный	шлифо-вальный, сталь	10
23		"Red Square"		6 мм			
24		"Луга-Абразив"	230	6 мм			10
25		"Red Square"		6 мм			

ФИНИШНЫЕ ШПАТЛЕВКИ / КРАСКИ

№	Наименование	Назначение	Применение	Код	Цвет	Объем /вес	Ед. изм.
26	**AKRYL-PUTZ Finisz**	Готовая отделочная шпатлевочная масса для стен, потолков, гипсокартонных плит				**8кг**	ведро
27						**17кг**	ведро
28						**27кг**	ведро

КРАСКА

29	**ŚNIEŹKA EKO**	Акриловая эмульсия для стен и потолков				**1 л**	ведро
30						**5 л**	ведро
31						**10 л**	ведро

ЭМАЛЬ

32	**SUPERMAL**(глянец)	Масляно-фталевая эмаль. Предназначена для декоративно-защитной покраски дерева, штукатурок и стальных и чугунных элементов.	для внутренних и наружных работ	**F500**	белый	**0,7 л**	ведро
33						**2,5 л**	ведро

ГРУНТОВКИ,РАСТВОРИТЕЛИ,ПЕРЧАТКИ,КЛЕЯ

34	**GRUND DEKART**	для дерев./метал. поверхностей под покрытия алкидными эмалями, защищает от коррозии	для внутренних и наружных работ	**ГФ-021**	серая	**2,8кг**	банка
35	**РАСТВОРИТЕЛЬ 646**	-	-	**646**	-	**0,9л**	бут.
36	**ПЕРЧАТКИ CG**	-	-	**CG**	-	-	пара